Постановление Главного государственного санитарного врача РФот 21 октября 2013 г. N 55"Об утверждении ГН 1.2.3111-13 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007 N 1 (ч. 1), ст. 21; N 1 (ч. 1), ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. 1), ст. 3418; N 30 (ч. 2), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; N 30 (ч. 1), ст. 4563; N 30 (ч. 1), ст. 4590; N 30 (ч. 1), ст. 4591; N 30 (ч. 1), ст. 4596; N 50, ст. 7359; 2012, N 24, ст. 3069; N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 30 (ч. 1), ст. 4079) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить гигиенические нормативы ГН 1.2.3111-13 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)" (приложение).

2. Считать утратившими силу:

- ГН 1.2.2701-10 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.08.2010 N 101, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 09.09.2010, регистрационный N 18397;

- ГН 1.2.2890-11 "Дополнение N 1 к ГН 1.2.2701-10 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2011 N 92, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 08.12.2011, регистрационный N 22518.

Г.Г. Онищенко

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 ноября 2013 г.
Регистрационный N 30362

Приложение

Гигиенические нормативы ГН 1.2.3111-13 "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень)" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21 октября 2013 г. N 55)

I. Общие положения и область применения

1.1. Гигиенические нормативы устанавливают максимально допустимые уровни содержания остаточных количеств действующих веществ пестицидов и их опасных метаболитов в объектах окружающей среды, как производимых на территории Российской Федерации, так и импортируемых из-за рубежа.

1.2. В настоящий документ включен ряд гигиенических нормативов действующих веществ пестицидов (далее - МДУ), не разрешенных к применению на территории Российской Федерации, для целей организации контроля за уровнем содержания пестицидов.

1.3. Для пестицидов, зарегистрированных на территории Российской Федерации, в основу гигиенической регламентации остаточных количеств их действующих веществ в объектах окружающей среды положен принцип комплексного гигиенического нормирования, заключающийся в том, что суммарное количество действующего вещества пестицида (и продуктов его трансформации), которое может поступать в организм из разных сред, не должно превышать допустимую суточную дозу (далее - ДСД) для человека.

1.4. Объекты окружающей среды по содержанию остаточных количеств действующих веществ пестицидов должны соответствовать настоящим гигиеническим требованиям.

1.5. При осуществлении контроля объектов окружающей среды на содержание остаточных количеств пестицидов используются только методы аналитического контроля, утвержденные в установленном порядке, с учетом информации об использованных пестицидах.

II. Гигиенические нормативы содержания действующих веществ пестицидов в объектах окружающей среды *(1)

N	Наименование действующего вещества	ДСД (мг/кг массы тела человека)	ПДК/ ОДК в почве (мг/кг)	ПДК/ ОДУ в воде водоемов (мг/м^3)	ПДК/ ОБУВ в воздухе рабочей зоны (мг/м^3)	ПДК/ ОБУВ в атмосферном воздухе (мг/м^3)	МДУ/ВМ,
1	2	3	4	5	6	7	

1.	β -дигидрогептахлор	0,02	0,5/ (тр.)	0,04/ (с.-т.) 0,1/ (орг.)	0,2/	0,01/ (м.р.) 0,005/ (с.-с.)	картофель (масло), ви свекла сах (кроме кар мак маслич
2.	(индолил-3) уксусная кислота	нт	нт	нт	нт	нт	нт
3.	(хлорид-N,N-диметил-N-)-(2-хлорэтил) гидрозиния	0,17	/0,1	1,0/ (с.-т.)	1,0/	/0,08	нн
4.	0-(2,4-дихлор-фенил)-S-пропил-O-этилтиофосфат	0,0002	/0,1	0,0004/ (с.-т.)	0,1/	0,1/	плодовые косточковы (мякоть), к картофель виноград, хлопчатни подсолнеч 0,1*; свекл
5.	0-(4-трет-бутил -2-хлорфенил) -0-метил-N-метил-Амидофосфат	0,08	нн	0,01/ (общ.)	0,5/	нн	мясо, мясн
6.	0-метил-0(2,4,5-трихлорфенил)-0-этилтиофосфат	0,01	нн	0,4/ (орг.)	0,03/	нн	огурцы, то сахарная, плодовые косточковы грибы - 1,0 цитрусовы чай - 0,5; х (семена, м
7.	0-этил-0-фенил-S-Пропилтиофосфат	0,0003	0,05/ (тр.)	нд (с.-т.)	0,02/	/0,0002	нн
8.	0,0-Диметил-0-(4-метилтио-3-метил-фенил)тиофосфат	нн	нн	нн	/03 (п+а)	/0,001	нн

9.	1,1-ди-(4-хлор-фенил)-2,2,2-трихлорэтан(ДДТ)	0.01* 0.0025 (для детей)	0.1/ (тр.)	0.1/	0.001/ (с.-с.)	0.001/ (с.-с.)	зерно хлеб мясо млек (кроме мор 1.0, мясо д 0,3; яйца - 0.02*, морк субпродук почки), ко кулинарны консервы и по сырью (жир); яйца рапс (зерн овощи, бах картофель виноград, растителы дезодорир степени оч 0.1; кисло изделия, з (бобы) - 0.(переработ творожные сливочное, сметана), к молочных, белков, мо изделия су на жир), ж 1.0; рыба г (свежая, о замороже морская, т охлажден замороже морских ж растителы дезодорир рыбий - 0.2 копченая, рыбные ко (пресновод тунцовых р морских ж сырью; печ продукты осетровые сельдь жи кукуруза - кондитерс 0.02; крахм кукурузы - патока из мука, круп семена под арахиса, о (бобы), как 0.15; консе ягодные, о сырью; сок - 0.005; таб продукты семян зерн зернобобо - 0.01;Прод питания: а молочные 0-3 мес. во продукты мес. возра 0.01; творо мясо - 0.01 овощи, кар 0.005; масл масло раст чай - 0.1*,*
10.	1,1-диоксотиоланин-3-дитиокарбаминовой кислоты триэтиленовая соль	0,002	нн	0,05/ (орг.)	1,0/	нн	нн
11.	1-(2-хлорэтокси-карбонилметил)-нафталинсульфокислоты кальциевая соль	0,017	нн	нн	нн	нн	нн
12.	[1-(4 нитрофенил) -2-амино-1,3-пропандиол] азотнокислая соль	0,07	/0,02	/0,6	/0,5	/0,05	нн

13.	2,3,6-ТВА	нн	/0,15	/0,15	/0,6	/0,01	пшеница -
14.	2,4-Д кислота	0,01*	0,1/ (тр.)	0,0002/ (с.-т.)	1,0/	/0,0001	зерно хлеб
15.	2,4-Д бутиловый эфир	0,01*	0,1/(тр.)	0,0002/ (с.-т.)	0,5/	0,006/	просо, сор
16.	2,4-Д малолетучие эфиры+2,4Д2-этил-гексиловый эфир	0,01*	0,1/(тр.)	0,0002/ (с.-т.)	0,5/	/0,0001	(зерно) - 0. 0.01*,**; ку 0.1; молок сливочное мука, круп рыба
17.	2,4-Д октиловый эфир	0,01*	0,1/	0,0002/ (с.-т.)	1,0/	0,2/	пресновод цитрусовы другие мел шелушенн субпродук млекопита яйца, плод семечковы 0.01*,**; мя млекопита морских ж картофель древесные птицы и ее плодовые сахарный кукуруза с (отварная 0.05*,**
18.	2,4-ДВ	0,0001	нн	0,002/ (с.-т.)	нн	нн	нн
19.	2-амино-6-диметиламино-4-хлор-1,3,5-триазин (метаболит и полупродукт синтеза грамекса)	нн	нн	0,02/ (общ.)	/1,5	0,001	нн
20.	2-карбометокси-амино-хиназолон	0,025	нн	0,1/(орг.)	/1,0	нн	нн
21.	2-метил-4-диметилаинометил-бензимидазол-5-ол дигидрохлорид	0,005	/0,03	/0,03	/0,1	/0,002	нн
22.	2-метил-4-оксо-3-(проп-2-енил)-2-циклопентен-2-ен-1-ил-2,2-диметил- 3-(2-метил-проп-1-енил-циклопро-панкарбонат	нн	нн	нн	1,0/ (а)	нн	нн
23.	2-оксо-2,5-дигидрофуран	0,003	/0,4	/0,01	/0,5	/0,001	зерно хлеб кукуруза (з
24.	2-фенилфенол	0.4*	нн	нн	нн	нн	цитрусовы сушеная м - 60.0*,**; а - 0.5*,**; пл семечковы
25.	2-хлорэтилфосфоновой кислоты бензимидазольная соль	0,008	/0,5	/0,05	/1,0	/0,004	нн
26.	2-(дифенилацетил)1Н-инден-1,3-2Н-дион	нн	нн	нн	нн	/0,0002	нн
27.	2-[4-(1-метилэтил) фенил фенилацетил]-1Н-индан-1,3дион	нн	нн	нн	0,01/ (а)+	/0,0002	Нн
28.	2-[(4-хлорфенил) фенилацетил]-1Н-инден-1,3 (2Н)-дион	нн	нн	нн	0,01/ (а)+	нн	Нн
29.	3,3-дихлор-три-цикло-(2,2,1)гепта-5-ен-2-спиро-[2'-(4',5-дихлор-4'-циклопентен-1',3'-дион]	нн	нн	0,01/ (общ.)	0,2/	нн	нн
30.	5-этил-5-гидроксиметил-2-(фурил-2)-1,3-диоксан	03	/0,2	/0,01 (общ.)	/0,5	/0,005	зерно хлеб перец, том
31.	5,6,7-трихлор-3-бензотиадиазин-оксид-1	0,004	нн	0,002/ (с.-т.)	/0,2	нн	свекла сах
32.	6-метил-2-тиоурацила натриевая соль	0,007	/0,1	0,05/	/0,1	/0,002	нн
33.	Bacillus thuringiensis, var. dendrolimus (спорово-кристаллический комплекс и экзотоксин)	нт	нт	нт	нн	3×10^4	нт
34.	Bacillus thuringiensis, var. insektus (спорово-кристаллический комплекс и экзотоксин)	нт	нт	нт	нн	нн	нт
35.	Bacillus thuringiensis, var. kurstaki (спорово-кристаллический комплекс)	нт	нт	нт	10 клеток/м^3	3×10^5	нт
36.	Bacillus thuringiensis, var. tenebrionis (спорово-кристаллический комплекс и экзотоксин)	нт	нт	нт	нн	нн	нт
37.	Bacillus thuringiensis, var. thuringiensis (спорово-кристаллический комплекс)	нт	нт	нт	нн	нн	нт
38.	Bacillus thuringiensis, var. thuringiensis (спорово-кристаллический комплекс и экзотоксин)	нт	нт	нт	20000 клеток/м^3	0,005 мг/м^3	нт
39.	Beaveria bassiana (конидии)	нт	нт	нт	0,3 мг/м^3	нн	нт
40.	ЕРТС	0,05	0,9/ (тр.)	0,05/ (с.-т.)	2,0/	нн	кукуруза (з растительн сахарная -

41.	МСРА (МЦПА)	0,002	/0,04	0,003/ (орг.)	1,0/	0.003/ (с.-с.) 0.01/ (м.р.)	горох, про картофель подсолнеч
42.	МСРА (МЦПА)2-этилгексиловый эфир	нн	нн	нн	/1.0	/0.001	зерно хлеб 0.05; лен м (семена, м
43.	МСРВ	0,02	0,6 (м.-в.)	0,03/	0,5/	нн	зерно хлеб бобовые - (
44.	N-гексилоксиметилазепин	нн	нн	нн	/1,0 (а)+	нн	Нн
45.	NN-β -оксиэтил морфолиний хлорид)	0,04	/0,15	0,3/ (орг.)	2,0/	нн	нн
46.	N,N-диметил- N'-(3-хлорфенил) гуанидин	0,004	нн	0,003/ (орг.)	0,5/	нн	огурцы - 1.
47.	N-β -метокси-этилхлорацето-0-толуидид	0,015	нн	0,05/ (орг.)	0,5/	0,03/(м.р.)	хлопчатни - 0,25; куку
48.	N-β -этоксиэтил хлорацетамид	нн	нн	/0,05	нн	нн	нн
49.	N-(изопропокси-карбонил-0-(4-хлорфенилкарбамоил)-этаноламин	0,005	нн	0,03/ (с.-т.)	1,0/	нн	нн
50.	N-(4-хлорфеиил) -4,6-диметил-3-карбоксипири-дин-2-он	0,0005*	/0,02	/0,002 (с.-т.)	/1,0	/0,0003	нн
51.	N-метил-0-толилкарбамат	нн	нн	0,1/(орг.)	0,5/	/0,01	нн
52.	М-окись-2,6-лутидина	0,003	/0,01	0,02/ (с.-т.)	/0,8	/0,001	томаты, ог
53.	S-метил-N-(метил-карбомоил) окситиоацетимидат	нн	нн	нн	0,5/ (а)+	нн	нн
54.	Pseudomonas syringae (бактериофаг)	нт	нт	нт	нн	нн	нт
55.	Verticillium lecanii (конидин)	нт	нт	нт	нн	нн	нт
56.	абамектин	0.002	/0,01	0,001/ (с.-т.)	/0,05	/0,00004	хмель (сух орехи (мин орех) - 0.0 шелухе - 0 семечковы капуста - 0 - 0.01*,**; с листовой с др.) - 0.05* (семена) - тыква, арб картофель Чили (сухо клубника, том числе 0.02*,**; су (козы), жир 0.1*,**; поч 0.05*,**; мя 0.01*,**; мо 0.005*,**; б виноград -
57.	аверсектин С	0,00016	/0,1	/02	0,05/	/0,002	огурцы, то плодовые смородина 0,004; субп жир - 0.024
58.	азимсульфурон	0,1	/0,07	0,05/ (общ.)	/1,0	/0,02	рис - 0.02
59.	азинфос-метил	0.03*	нн	нн	нн	нн	пекан, гре 0.3*,**; ми миндаль в 5,0*,**;пло семечковы плодовыек (кроме сли 2.0*,**;голу клюква - 0. фрукты (кр перечисле сладкий, т хлопчатни огурцы, ар тростник - Чили (сухо картофель - 0.05*,**; с перечисле
60.	азипротрин	0,003	0,1/(тр.)	0,002/ (общ.)	/1,0	/0,003	овощи (кро 0.2

61.	азоксистробин	0.03	/0,4	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,01	артишок, к виды), сел ягоды и др (кроме клк клубники) древесные фисташек) фисташки в шелухе - плодовые 2.0*,**; вин зерно хлеб соя (бобы), (семена), к овощи со с луковицам клубника - 10.0; цитру хлопок (се 0.7*,**; пло овощи (кро томатов, о салат (коча - 3.0*,**; то 3.0; тыква, съедобным корнями (к - 1.0*,**; ка хмель (сух (сухой) - 3((зерно) - 0. (масло) - 0 цикорий - (0.2*,**; мол птицы, суб - 0.01*,**; м млекопита морских ж 0.05*,**; мо 0.03*,**; су млекопита
62.	азоциклотин	0.003*	нн	нн	нн	нн	плодовые 0.2*,**; смо белая, чер виноград - апельсины гибриды) -
63.	акво-N-окси-2-метилпиридин марганец (II) хлорид	0,005	0,02/	/0,01	/0.2	нн	зерно хлеб
64.	акринатрин	0,005	нн	0,01/	/0,1	нн	плодовые 0.03*
65.	акролеин	0,0001	нт	0,03/	0,2/	0,03/	нт
66.	алахлор	0,00025	нн	0,002/(с.-т.)	/0,5	/0,0001	соя (бобы, (зерно) - 0.
67.	алдрин и диелдрин	0.0001	нн	0,002/(орг.)	0,01/	/0,0005	овощи со с луковицам овощи лист семечковы хлебных зл тыквенные съедобным клубнями - картофель зернобобо млекопита морских ж птицы - 0.2 0.006*; яйц капуста - 0 продукты п овощей 0.0 жир, сливк сахар - 0.0

68.	алдикарб	0.003*	нн	нн	нн	нн	соя (бобы), злаков - 0.(брюссельс (бобы), хлс (семена), л сахарный т 0.1*,**; цит виноград - сахарная с подсолнеч 0.05*,**; ар растительн пищевое (х арахисовое пекан - 1.0 млекопита морских ж 0.01*,**; мо
69.	алкил-эфир-сульфат натриевой соли	нн	нн	нн	/4,0	нн	нн
70.	аллоксидим натрий	03	нн	нн	нн	нн	свекла сах 0.05
71.	алюминия фосэтил	3,0	/03	03/(общ.)	2,0/	/1,0	виноград - хмель сухо 100.0; огур
72.	аметоктрадин	0.7	/1,0	0,05/	/1,5	/0,01	виноград - 0.1; лук - р огурцы - 0. вино - 1.0**
73.	амидосульфурон	0,3	/0,25	0,003/ (общ.+ рг.)	/1,0	/0,001	зерно хлеб кукуруза (з 0.5
74.	аминокислоты свободные	нт	нт	нт	нт	нт	нт
75.	аминопиралид	0.9	02	0,1/(общ.)	/1,3	/0,02	зерно хлеб субпродукт млекопита морских ж 0.05*,**; яй почки КРС, овец - 1.0 м млекопита морских ж молоко - 0. субпродукт 0,01*,**; ра - 0.03; пше не перераб
76.	аминофумаровой кислоты диметиловый эфир	0,00001	нт	0,000003/ (с.-т.)	/0,5	нт	нт
77.	амитраз	0.01*	0,2/(тр.)	0,05/ (орг.)	0,5/	0,1/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.)	плодовые (косточковы томаты - 0 0.5*,**; мяс 0.05*,**; су свиньи, ов молоко - 0. - 0.1*,**; хл 0.5*,**; хлс неочищенн хмель - 0.2
78.	амитрол	0.002*	нн	нн	нн	нн	виноград, семечковы 0.05*,**
79.	арахидоновая кислота	нт	нт	нт	нт	нт	нт
80.	атразин	0,0004	0,01/ (фит.) 0,5/(тр.)	0,002/ (с.-т.)	2,0/	/0,0004	кукуруза (з мясо, яйца 0.05
81.	ацетоксим	нн	нн	8,0/(с.-т.)	/5,0	/0,002	нн
82.	ацетамиприд	0,07	/0,6	0,02/ (общ.)	/02	/0,004	зерно хлеб картофель (зерно, мас томаты - 0 семечковы
83.	ацетаты полипренолов (из хвои пихты сибирской)	нт	нт	нт	нн	нн	нт
84.	ацетиленовый спирт	нт	нт	нт	нн	нн	нт
85.	ацетохлор	0,002	0,5/	0,003/ (общ.)	/03	/0,0005	соя (бобы), (семена), р масло) - 0.(0.04; подсо - 0.02; куку 0.03

86.	ацефат	0.03*	нн	нн	нн	нн	артишок - фасоль - 5. капуста - 2 0.5*,**; пер 50.0*,**; пт *,**, мясо - субпродукт млекопита морских ж 0.05*,**; мо яйца - 0.01 (сухие) - 0. 1.0*,**
87.	ацифлуорфен	0,01	/02	0,002/	0.3/ (а)	0.01/ (м.р) 0.005/ (с.-с.)	соя (бобы,
88.	бактерий анаэробных активная культура	нт	нт	нт	нт	нт	нт
89.	беналаксил	0.07*	нн	нн	нн	нн	виноград, кочанный лук, карто томаты - 0 0.1*,**
90.	бендиокарб	0,004	нн	нн	0,05/	нт	свекла сах (зерно) - 0.
91.	бензоилмуравьиной кислоты натриевая соль	0,003	/0,5	0,01/	/03	/0,04	нн
92.	бензоилпропэтил	0,015	нн	1,0/ (с.-т.)	/0,5	/0,002	нн
93.	бензойная кислота	4.0					все пищев
94.	беномил	0,02	/0,1	0,1/ (с.-т.)	0,1/	0,01/	зерно хлеб 0.5; свекла подсолнеч картофель (ягоды, со 0.015; овоц картофеля (семечковы - 0.075; соя
95.	бенсулид	нн	нн	1,0/	/1,0	нт	нн
96.	бенсултап	0,03	/0,06	0,01/ (общ.)	/0,5	/0,01	картофель баклажань хлебных зл
97.	бенсульфурон-метил	0,2	/0,02	0,04/	/1,0	/0,05	рис - 0,02
98.	бентазон	0.1	/0,15	0,01/ (с.-т.)	5,0/	/0,01	соя (бобы, хлебных зл сорго, кар зернобобо 0.2; арахис репка, лен 0.1*,**; кук 0.2; яйца - млекопита морских), хмель (сух
99.	бета-цифлутрин	0,01	/0,4	0,001/ (общ.)	/0,1	/0,001	плодовые картофель зерно хлеб (зерно, ма 0.2*, свекл
100.	биксафен	0.02	/0.9	0.005/ (общ.)	/1.0	/0.002	зерно хлеб
101.	бинапакрил	0,0025*	нн	0,0005/ (общ.)	нн	нн	нн
102.	биоресметрин	0.03*	0,05/ (тр.)	0,05/ (с.-т.)	/2,0	0,09/(м.р.) 0,04/ (с.-с.)	зерно хлеб (пшеница) отруби (не 5.0*,**; про пшеница - огурцы - 0. рыба - 0.00 0.02*
103.	биспирибака кислота	0.01	/0.4	/0.1 (общ.)	/1.0	/0.005	рис - 0.2
104.	биспирибак натрия	0,011	/0,2	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,01	рис - 0.1
105.	битертанол	0.01*	нн	нн	нн	нн	плодовые (кроме сли бананы, ог зерно хлеб млекопита морских), субпродукт млекопита плодовые сливы (кро 2.0*,**; яйц субпродукт томаты - 3

106.	бифеназат	0.01*	нн	нн	нн	нн	хлопок (се изюм, пере плодовые клубника - съедобным тыквенные виноград, семечковы сухой - 20. - 3.0*,**; ор мясо млеко (кроме мор молочный молоко, пт субпродук мята - 40.0 субпродук (млекопита 0.001*,**; м - 10.0*,**
107.	бифентрин	0,015	/0,1	0,005/ (общ.)	/0,015	/0,0015	хлопчатни плодовые (кроме гру - 0.5; винор огурцы - 0. (зерно) - 0. свекла - 0. (масло), по (семена, м капуста - 1 0.05; рапс 0.1; зерно 0.5; жир, м непросеян мука - 0.5* печень, мо мясо, субп куриные, ц 0.05*,**; ку 0.01*,**; хм 10.0*,**; кл пшеничны необработа пшеничная

108.	боскалид	0.04	/0,4	0,04/ (общ.)	/1,0	/0,002	плодовые с картофель 3.0; огурцы съедобным (кроме мор - 2.0*,**; ма бананы - 0 хлебных зл ягода и др (кроме клу винограда перец Чили 10.0*,**; ка овощи со с луковицам киви - 5.0* 5.0; виногр (бобы), дре (кроме фис миндаля) - миндаль в овощи лист плодонося тыква, зер (фасоль, го косточковы черносли 3.0*,**; мяс млекопита морских ж субпродук млекопита яйца, мясо субпродук 0.02*,**; ма молочный фисташки масличных подсолнеч рапс (зерн подсолнеч рапс (масл
109.	бродифакум	нт	нт	0,0005/ (общ.)	0,01/ (а)	/0,00016	нт
110.	бромадиолон	нт	нт	0,0005/ (общ.)	0,01/ (а)	/0,0002	нт
111.	бромистый 4-трифенил-фосфоний метилбензальдегида+4-метилентрифенил-фосфоний-бромид-4-нитродифенилазо-метина	0,002	0,25	/0,01	/0,3	/0,001	нн
112.	бромоксинил	0,001	/0,1	0,001/ (общ.)	/0,3	/0,001	зерно хлеб просо, куку 0.05
113.	бромофос	0,04	/0.2	0,01/ (орг.)	0,5/(А)	нт	капуста, ф салат, горо 0.05; плодо (семечковы плодовые(0.07; хмели ягоды - 0.0
114.	бромпропилат	0.03*	/0,05	0,05/ (общ.)	/0,1	/0,001	виноград - цитрусовы семечковы (стручки и семена) - 3 дыня, тыкв плодовые (кроме чер клубника - 0,05; мед - (масло) - 0
115.	бромуконазол	0,01	/0,1	0,002/ (общ.)	/0,1	/0,005	зерно хлеб плодовые виноград - 0.08
116.	бронопол	0,002	/0,5	0,03/ (орг.)	1,0/	0,03/	нн
117.	бупиримат	0,03	нн	нн	нн	нн	огурцы, ды плодовые 0,1

118.	бупрофезин	0.009*	/0.24	0.0003/ (общ.)	/0.9	/0.0004	миндаль - в шелухе - семечковы плодовые (кроме пер - 2.0*,**; пе 9.0*,**; цит виноград - 1.0; клубни сушеная м цитрусовы 20*,**; мяс млекопита морских ж 0.05*,**; ты огурцы - 0. молоко - 0. 5.0*,**; пер сухой) - 10
119.	бутилат	0,02*	/0,6	0,1/(орг.)	нн	нн	кукуруза (з
120.	бутоксикарбоксим	0,006	нн	0,03/ (с.-т.)	/1,0	/0,005	цитрусовы
121.	вамидотион	0,0003	нн	0,01/ (с.-т.)	нн	0,02/ (м-р.) 0,01/(с.-с.)	овощи (кро 0.2
122.	вернолат	0,015*	нн	нн	5,0/	нт	соя (бобы), - 0.5*; соя (табак - 1.0
123.	винклозолин	0.01*	нн	нн	/1,0	нт	черника - 5 капуста - 1 0.05*,**; мо 0.05*,**; цв 1.0*,**; пло косточковы куриные - ((корень) - 5 зернобобо огурцы - 1. (красная, ч 5.0*,**; еж крыжовни виноград - - 40.0*,**; к салат коча дыня - 1.0* 1.0*,**; пер перец слад плодовые (1.0*,**; кар рапс (зерн малина (кр 5.0*,**; клу томаты - 3 (семена, м
124.	вирус гранулеза с примесью полиэдроза озимой совки	нт	нт	нт	нт	нт	нт
125.	вирус гранулезаяблоннойплодожорки	нт	нт	нт	нт	нт	нт
126.	вирус ядерного полиэдроза капустной совки	нт	нт	нт	нт	нт	нт
127.	вирус ядерного полиэдроза кольчатого шелкопряда	нт	нт	нт	нт	нт	нт
128.	вирус ядерного полиэдроза непарного шелкопряда	нт	нт	нт	нт	нт	нт
129.	вирус ядерного полиэдроза хлопковой совки	нт	нт	нт	нт	нт	нт
130.	водорода фосфид	нт	нн	нн	нн	нн	какао (боб овощи сух специи, др 0.01*,**; зе злаков - 0.
131.	галаксифоп	0.0007*	нн	нн	нн	нн	бананы, ко плодовые 0.02*,**; ци виноград, семечковы репка - 0.2
132.	галаксифоп-Р-метил	0,00065	/0,15	0,001/ (общ.)	1,0/	/0,0001	свекла сах подсолнеч (бобы), мас - 0.05; рапс картофель

133.	галаксифопэтоксиэтил	0,0002	/0,15	0,001/	1,0/	/0,0001	свекла сах подсолнеч (бобы), мас - 0.05; хлор - 0.05*; рап картофель
134.	гамма-цигалотрин	0,002	/0,04	0,001/ (общ.)	/0,1	/0,0005	зерно хлеб 0.05; рапс плодовые 0.1; картоф сахарная с 0.2.
135.	гексафлумурон	0,003	/0,08 (м.-в.)	0,01/ (общ.)	/0,5	/0,005	картофель
136.	гексахлорбензол	0,0006	/0,03	/0,001 (с.-т.)	нн	/0,013	зерно хлеб
137.	гексахлорбутадиен	0,001	0,5/ (тр)	0,002/ (с.-т.)	0,005/	/0,0002	виноград и переработ

138.	гексахлорциклогексан (α, β, γ- изомеры) (ГХЦГ)	0,01; 0,005 (для детей)	0,1/ (тр.)	0,002/ (с.-т.)	0,1/	0,001/	мясо и пти охлажден - 0.1; субпр почки) - 0. кулинарны консервы и по сырью (жир); яйца молоко и к изделия - (переработ творожные сливочное, сметана), к молочных, белков, мо изделия су на жир) - 1 пресновод охлажден заморожен морская, т охлажден заморожен морских ж рыба солен вяленая - (консервы (морских, т мясо морск по сырью; продукты и из печени сельдь жир хлебных зл зернобобо крупы - по кукуруза (з кондитерс крахмал и кукурузы - патока из к сахарная с (семена), р горчицы - (подсолнеч арахис, ор какао-прод растительн дезодорир масло раст дезодорир степени оч животный - 0.1; овощ грибы - 0,5 фрукты, яг 0.05; конс ягодные, о сырью; сок - 0.005; пр из семян з зернобобо - 0.1; прод питания: а молочные 0 - 3 мес. в 0.02;проду 12 мес. воз 0.02; творо - 0.02; круп картофель масло слив масло раст чай - 0.01*

139.	гекситиазокс	0,03	/0,1	0,0005/ (общ.)	/1,0	/0,05	цитрусовы хлопчатни хлопчатни плодовые 0.4*; виног клубника - хмель сухо сушеный в чернослив субпродук млекопита млекопита молочный мясо млеко (кроме мор мясо и суб овощи со с плодами т арбуза), др 0.05*,**; ба томаты - 0 виноградн 15.0*,**; пл косточковы
140.	гептахлор	0,0001*	0,05/	0,001/	0,01/	нн	зерно хлеб 0.02*,**; ци 0.01*,**; хл 0.02*,**; яй мясо млеко (кроме мор 0.2*,**; мол ананас - 0. птицы - 0.2 0.02*,**; со нерафинир соевое маслорафи 0.02*,**; ча
141.	гиббереллиновых кислот натриевые соли	нт	нт	нт	/0,2	нт	нт
142.	гиббереллин-А3	нт	нт	нт	нт	нт	нт
143.	гимексазол	0,01	0,03	0,002/ (с.-т.)	/1,0	/0,01	свекла сах 0.01
144.	глифосат	1,0	0,5/	0,02/	1,0/	0,1/ (м.р.) 0,06/ (с.с.) (а)	плодовые косточковы овощи, кар 0.3; виногр числе дико арбузы - 0. бананы - 0 хлебных зл кукуруза (з (сухие боб подсолнеч 7.0; рапс (з масло рапс подсолнеч горох (сухо хлопчатни 40.0*,**; су млекопита яйца, мясо (кроме мор птицы, мол субпродук птицы - 0.5 (сухие), тр - 2.0*,**; па тростника пшеничны обработан
145.	глифосат тримезиум	0,1	/0,8	0,004/ (общ.)	/0,5	/0,02	зерно хлеб плодовые виноград -

146.	глюфосинат аммоний	0,02	/0,1	0,01/ (общ.)	/0,04	/0,002	плодовые с косточковы другие мел (кроме смо цитрусовы морковь - 0 0.5;подсол рапс (зерн просо, зерн злаков - 0.4 масла (кро нерафинир рапсового масла) - 0.4 3.0; минда смородина и белая) - 0 тропическ субтропиче (кроме бан салат, яйц млекопита морских ж репка, сах мясо птиц нерафинир рапсовое и масло - 0.0 0.2*,**; суб пищевые м птицы, кук орехи - 0.1 0.02*,**
147.	гуазатин	0,003	/0,1	0,001/ (с.-т.)	/0,2	/0,002	зерно хлеб 0.05; цитру
148.	гуминовые кислоты	нт	нт	нт	нт	нт	нт
149.	гуминовых кислот аммониевые соли	нт	нт	нт	нт	нт	нт
150.	гуминовых кислот натриевые соли	нт	нт	нт	нт	/0,05	нт
151.	Д(+)-(пара-нитрофенил)-1,3-диоксиизопропил-аммоний-2-хлор-этилфосфоновая кислота	0,07	/0,5	/0,02	/0,5	/0,05	томаты - 1
152.	ДАЕР	нн	нн	0,1/ (орг.)	0,5/	нн	виноград, 0.1; свекла хлопчатни цитрусовы
153.	дазомет	0,004	/0,9	0,01/ (орг.)	2,0/	/0,003	картофель 0.5
154.	далапон	0,02	0,5/ (тр.)	0,04/ (с.-т.)	3,0/	/0,05	плодовые с косточковы картофель столовая, с хлопчатни хлопчатни чай - 0.2; я дикорасту
155.	даминозид	0,02	нн	0,05/ (общ.)	нн	нн	плодовые с

156.	дельтаметрин	0,01	0,01/ (тр.)	0,006/ (с.-т.)	/0,1	/0,01	подсолнеч табак - 0,1 (масло), по (масло), ба плодовые 0.2**; плод семечковы зерно хлеб ягоды (кро 0.5**; клуб - 0.2**; пер листовые числе сала зернобобо - 1.0; капус 0.1; кукуру свекла сах (масло), ка картофель сухой - 5.0 (КРС, коз, молоко - 0. масло), ку цитрусовы животный 0.3; овощи плодами т числе дын 0.2; лук-по яйца, субп фундук, ку (отварная грецкий ор мука пшен непросеян чечевица (1.0*,**; мяс млекопита морских ж грибы, лук мясо птиц со съедобн клубнями (морковь, р черный и з пшеничны переработ мука пшен
157.	деметон	0,005	нн	0,01/ (орг.)	0,02/	нн	зерно хлеб хлопчатни
158.	десмедифам	0,025	025/ (тр.)	0,05/ (с.-т.)	1,0/	0,02/ (м.р.) 0,01 (с.-с.) (а)	свекла сто 0,1
159.	десметрин	0,0015*	0,1/ (м.-вз.)	0,01/ (с.-т.)	2,0/	/0,002	капуста - 0

160.	диазинон	0,005*	0,1/(тр.)	0,004/ (с.-т.)	0,2/	0,0001/ (с.-с.)	зерно хлеб картофель хлопчатни сахарная и кукуруза, б 0.1; капуст огурцы; то мак масли хмель сухо орехи - 0.0 перцы сла, гвоздичны капуста, ть черника, е (бойзенова редис, - 0.: дыня, мали (красная, ч клюква, пе кольраби, бобы), боб свежие сем плодовые с 0.3*,**; пер брокколи, листовой, ананас, кл исключени вишня, лук чернослив мясо птиц сладкая (о початках), куриные - КРС, коз, с почки и пе свиней, ов молоко (мо продукты)
161.	диафентиурон	0,0003	/02	0,001/ (с.-т.)	/0,5	/0,0003	огурцы, то
162.	дибромхлорпропан	нн	нн	0,01/ (орг.)	нн	нн	нн
163.	диизопропилди-тиофосфоновой кислоты калиевая соль	0,64*	нн	нн	нн	нн	нн
164.	дикамба	0,3	0,25/ (тр.)	0,02/ (с.-т.)	1,0/	0,01/	зерно хлеб кукуруза (з кукуруза (п просо - 0.3
165.	дикамбы 2-этилгексиловый эфир	нн	нн	нн	/1,0	/0,01	
166.	дикват (дибромид)	0,002*	/02	0,02/ (орг.)	0,05/	0,01/ (м.р.) 0,004/ (с.-с.) (а)	горох - 0.2 картофель подсолнеч 1.0; рапс (з подсолнеч (масло), со соя (бобы) 0.01*; моло ячмень - 5. чечевица (шлифованн млекопита морских ж субпродук млекопита кукуруза, м субпродук растительн неочищенн подсолнеч рапсового) съедобным клубнями, плодами - 10.0*,**; ри 1.0*,**; пш необработ непросеян мука, пшен - 2.0*,**; пш 0.5*,**

167.	диклоран	0.01*	нн	0.007/ (с.-т.)	нн	нн	персик, не морковь - 1 репка - 0.2 семечковы картофель виноград -
168.	диклофоп-метил	0,02	нн	0,1/(орг.)	/0,5	нн	свекла сах (бобы) - 0.(0.02*
169.	дикофол	0.002	1.0/ (тр.)	0.01/ (с.-т.)	нн	0.001/ (с-с.)	перец - 1.0 огурцы - 0. семечковы плодовые 0.1*; виног баклажаны обыкновен цитрусовы сухой - 50. хлопчатни зернобобо бахчевые - (сушеный) чернослив хлопчатни *,**; грецк пекан - 0.0 0.1*,**; яйц (КРС) - 3.0* (КРС) - 1.0* домашней субпродук птицы - 0.((зеленый и ферментир высушенны
170.	диметахлор	0,02	/0,07	0,01/ (орг.)	/0,7	/0,02	рапс (зерн
171.	диметенамид-Р	0.07*	/0.1	0.1/ (орг.)	/0.7	/0.006	соя (бобы) (масло) - 0 (зерно) - 0. сахарная, фасоль (бо 0.02*,**; по (семена, м картофель репка, лук сладкая ку в початках картофель мясо млек (кроме мор молоко, мя домашней
172.	диметипин	0.02*	/0.1	0.0002 (общ.)	0.5/	/0.003	подсолнеч 1.0*; подсо 0.05*; карт рапс (зерн хлопчатни 1.0*,**; хло 0.1*,**; мяс млекопита морских ж домашней субпродук 0.01*,**
173.	диметилового эфира дегадро-аспарагиновой кислоты калиевая соль	0,011	нт	0,0003/	/1,2	/0,02	нн

174.	диметоат	0.002	/0,1	0,003/ (с.-т.)	0,5/	0,0003/ (с.-с.).	артишок - 0.05*,**; зе злаков - 0.(виды) - 0.2 КРС, - 0.05 0.5*,**; пло косточковы семечковы цитрусовы 0.05*,**; са КРС, кроме 1.0*,**; ма КРС, коз, л овец - 0.05 коз, овец - 0.5*,**; зер перец Чил сладкий, в гвоздичны картофель домашней мясо дома 0.05*,**; су 0.05*,**; су овечьи - 0. (столовая, маслины, г бахчевые, табак, хме просо, вин подсолнеч масло), ку масло), соя 0.02; рапс 0.05
175.	диметоморф	0.1	0.04/	0.1/ (общ.)	0.1/	/0.1	брокколи - кочанная - валериана 10.0*,**; ви репка - 0.1 изюм - 5.0* млекопита яйца - 0.01 плодонося (кроме тык тыква - 0.5 хмель (сух кольраби - кочанный - млекопита морских ж 0.01*,**; мо перец Чил ананас - 0. - 0.5; мясо, птицы - 0.0 0.05*,**
176.	димоксистробин	0,005	/0,1	0,02/ (общ.)	0,5	/0,001	подсолнеч масло), ра - 0.05
177.	диниконазол	0,003	/0,1	0,004/	/0,01	0,005/	зерно хлеб
178.	динитроортокрезол	0,003*	нн	0,006/	0,05/	/0,0008	огурцы, ка виноград - 0.1
179.	динобутон	0,001*	1,0/ (м.-в.)	0,02/ (орг.)	/0,2	0,02/ (м.р.) 0,002/ (с.-с.)	томаты, ог семечковы свекла сах цитрусовы (масло), пе хмель сухо
180.	динокап	0.008*	/0.02	/0.1	0.2/	/0.01	огурцы - 1. съедобным тыквенные семечковы - 1.0; ягоды клубники) 0.5*,**; пер персик - 0. (сушеный) - 0.3*,**
181.	дипропетрин	0,002	/0,3	/1,0	4,0/	/0,003	арбуз - 0.1

182.	дисульфотон	0.003*	н\н	н\н	н\н	н\н	зерно хлеб 0.2*,**; зер 0.2*,**; кук сладкая ку в початках кукуруза (з свекла сах орехи (ара 0.1*,**; ана кофе (бобы (семена) - 0.02*,**; мя птицы - 0.0 (КРС, козы
183.	диталимфос	0,01	0,15/(с.-т.)	0,03/	2,0/	нн	зерно хлеб огурцы - 0. семечковы ягоды - 0.0
184.	дитианон	0.01	/0.02	0.003/ (общ.)	/0.5	/0.0001	плодовые 5.0*; виног цитрусовы и мелкие ф плодовые 5.0
185.	дитиокарбаматы	1.0*	нн	нн	нн	нн	орехи (мин арахис, спа миндаль в бананы, ог апельсины зерно хлеб морковь, с тыква (ран 1.0*,**; коч клюква, ви плодовые клубника - картофель салат, смо черная, бе перец Чил 10.0*,**; че кочанный (кроме арб батун - 0.5 капуста - 1 сухой - 30. косточковы - 7.0*,**; сл 0.1*,**; мяс млекопита морских ж яйца - 0.05 млекопита птицы, суб - 0.1*,**
186.	диурон	0,025	0,5/(тр)	0,2/(общ.)	3,0/	нн	все пищев 0.02
187.	дифенамид	0,001	/0,25	0,002/ (с.-т.)	нн	нн	томаты, пе 0.15
188.	дифениламин	0.08*	нн	нн	нн	нн	яблоки - 10 5.0*,**;ябл 0.5*,**; мяс 0.01*,**; пе 0.05*,**; мо жир - 0.01*

189.	дифеноконазол	0,01	/0,1	0,001/ (с.-т.)	1,0/ (а)	0,01/ (м.р.) 0.003/ (с.-с.) (а)	плодовые с свекла сах 0.2; зерно 0.08; плод (кроме нек персиков) персики - (морковь - (0.02; сельд виноград - 0.03*,**; ба цитрусовы 1.0**; капу 0.5*,**; суб млекопита 0.2*,**; ма яйца, мясо субпродук чеснок, со подсолнеч 0.02*,**; лу салат коча оливки - 2. млекопита морских ж (зерно) - 0. 0.005*,**
190.	дифлубензурон	0,02	/02	0,01/ (общ.)	3,0/	/0,006	плодовые с грибы (в то шампиньон - 1.0 цитру мясо и суб млекопита морских ж яйца, мясо молоко - 0. 0.01*,**
191.	дифлюфеникан	0.2	/0,05	0.03/ (общ.)	/0,6	/0,001	зерно хлеб
192.	дихлобутразол	0,01*	нн	нн	нн	нн	зерно хлеб
193.	дихлораль мочевина	0,02	нн	нн	5,0/	нн	нн
194.	дихлорпроп дихлорпроп-П	0,002	/0,1	0,02/ (с.-т.)	1,0/	нн	зерно хлеб - 0.05
195.	дихлорфос	0.004	/0.03	0.01/ (с.-т.)	0.2/	/0.002	зерно хлеб пшеничны плодовые с косточковы виноград, чай - 0,05; животново мука пшен пророщенн 10.0*,**; му помола - 2.
196.	дихлофлуанид	0.3	/0.2	0.025/ (орг.)	1.0/	1.0/ -	плодовые с смородина красная, б 15.0; клубн крыжовник 15.0; огурц латук - 10. 0.1*,**; кар томаты - 2 5.0*,**; пер перец Чили 20.0*,**
197.	дихорпропен + дихлорпропан	нн	нн	0,4/ (с.-т.)	нн	нн	нн
198.	дициандиамид (метаболит и полупродукт синтеза гранстара)	нн	нн	нн	/5,0	/0,006	нн
199.	додин	0.1*	нн	нн	нн	НН	плодовые с косточковы
200.	дорамектин	0,001	нн	нн	нн	нн	для крупно скота; мяс 0.15; печен 0.03; для о мясо - 0.01 печень - 0.
201.	зоксамид	0.5*	н\н	н\н	н\н	н\н	изюм (все овощи со с плодами, т 2.0*,**; вин картофель томаты - 2

202.	ивермектин	0,001	нн	/0,002 (с.-т.)	/0,08	/0,001	для крупно скота: жир 0.1;мясо - н свиней: жи 0.015; мясо субпродукт
203.	изобутена дихлориды (смесь)	нн	нн	0,4/ (с.-т.)	нн	0,009/	нн
204.	изоксадифен-этил	0,03	/0,4	0,06/ (общ.)	/0,7	/0,02	кукуруза (з 0.2
205.	изоксафлютол	0,002	/0.1	0.02/ (общ.)	/1,0	/0,001	кукуруза (з кукурузное
206.	изопирозам	0.06					бананы - 0
207.	изопропалин	0,001*	нн	нн	/1,0	/1,0	табак - 1.0
208.	изопропилфенацин	нт	нт	0,0003/ (общ.) контроль по изоиндану	0.01/ контроль по изоиндану	/0.0002 контроль по изоиндану	нт
209.	изопротиолан	0,002	нн	0,02/ (с.-т.)	нн	нн	рис - 0.3
210.	изопротурон	0,015	/0,05	/0,09	/0,8	/0,004	зерно хлеб 0.01; зерно 0.01*
211.	изофенфос	0,001	нн	0,01/ (общ.)	/0,07	/0,004	
212.	имазаквин	0,25	/0,3	/0,1 (общ.)	/1,0	/0,05	соя (бобы,
213.	имазалил	0.03	/0.2	0.02/ (общ.)	/0.2	/0.008	бананы - 2 цитрусовы (включая к 0.5*,**; ды японская - (семечковы ягоды: мал черная), кл 2.0*,**; зер злаков (пш 0.1, соя (бо (масло) - 0 подсолнеч 0.02; подсо - 0.04; рапс рапс (масл кукуруза (з 0.3; просо
214.	имазаметабенз	0,025	/0,3	/0,4	/0,1	/0,02	зерно хлеб
215.	имазамокс	0,25	/1,5	0,004/ (орг. общ.)	/1,0	0,02/ (с.-с.) 0.05/ (м.р.) (а)	соя (бобы, нут, - 0.05; масло), под (семена, м
216.	имазапир	0,25	/0,5	0,1/	2.0/ (а)	0,05/ (м.р.) 0,02/ (с.-с.) (а)	ягоды дико грибы дико подсолнеч масло) - 0.
217.	имазетапир	0,2	/0,1	0,09 /(общ.)	2,0/ (а)	0,05/ (м.р.) 0,02/(с.-с.) (а)	соя (бобы, подсолнеч масло) - 0.

218.	имидаклоприд	0.06	0.5/ (тр.)	0.03/ (орг+ общ)	0.5/ (а)	0.03/ (м.р.) 0.01/ (с.-с.) (а)	миндаль (в 5.0*,**; пло семечковы 0.5; груша жмых, сухо плодовые (абрикос, в персик) - 0 (включая ч 0.2*,**; бан фасоль - 2. другие мел (земляника клюква и д (все виды) хлебных зл цитрусовы цитрусовы 10.0*,**; ко 1.0*,**; огу субпродукт млекопита баклажаны 0.02*,**; ви хмель, сух (порей, пер салат коча манго - 0.2 млекопита морских ж дыня - 0.2* 0.1*,**; ара горох (сухо сладкий, м незрелые орех (пека перец - 1.0 (сухой) - 1(1.0*,**; мяс птицы - 0.(субпродукт птицы - 0.((зерно, мас масло), лен (семена, м со съедобн клубнями - летний - 1. подсолнеч подсолнеч кукуруза с (отварная 0.02*,**; то - 0.2*,**; пш непереработ пшеничная морковь, с сахарная, кукуруза (з 0.1

219.	индоксакарб	0.01	/0,9	0,015/ (общ.)	/0,3	/0,005	плодовые (кроме гру брокколи - капуста - 3 капуста - 0 1.0*,**; изк субпродукт млекопита 0.05*,**; ба 0.5*,**; яйц тыква - 0.5 2.0; салат 7.0*,**; сал 15.0*,**; мя млекопита морских ж молочный молоко - 0. лимонная земляной груша - 0.2 картофель мясо,субпр 0.01*,**; че бобы сои, томаты - 0 масло) - 0.
220.	иодфенфос	0,004	0,5/(тр.)	0,01/ (с.-т.)	0,5/(А)	нн	капуста, кр виноград -
221.	иоксинил	0,001	1/0,2	0,01/ (с.-т.)	/0,1	/0,001	чеснок, лук
222.	ипконазол	0,015	/0,07	0,002/ (общ.+ орг.)	/0,4	/0,01	зерно хлеб
223.	ипробенфос	нн	0,03/ (м.-в.)	0,003/ (орг.)	0,3/ (А)	/0,01	нн
224.	ипродион	0.06	/0.15	0.01/ (с.-т.)	/1.0	нт	миндаль - 2.0*,**; зер 2.0*,**; яго клубника, черная) - 1 (все виды) 0.5; плодо 10.0*,**; пл семечковы - 2.0; вино 5.0*,**; сал листовой) - 0.2*,**; се 0.1*,**; том цикорий ли рапс (зерн отшелуше подсолнеч 0.5, подсол 0.02, карто
225.	исазофос	0,001	0,03/(м.-в.) (тр.)	0,001/(орг.)	0,1/	/0,08	томаты, ог
226.	йодсульфурон-метил натрия	0,03	нт	0,001/(орг.+ общ.)	/1,0	нн	зерно хлеб кукуруза (0.2
227.	кадусафос	0.0005*	нн	нн	нн	нн	бананы - 0 картофель
228.	калия винилокси-этилдитиокарбамат	0,0005	нн	0,002/(с.-т.)	нн	нн	огурцы - 0.
229.	каптан	0.1	/1,0	0,2/(орг.)	0,3/	/0,003	миндаль - брусника, - 20.0*,**; косточков огурцы - 3. виды) - 50. 25.0*; дын плодовые картофель томаты - 5 сок - 0.01; - 0.05

230.	карбарил	0.01	0,05/ (м.-вз.)	0,02/(с.-т.)	1,0/	0,002/	миндаль в спаржа, - 1 цитрусовы кукуруза (п рафиниров (сладкая в 0.1*,**; мор - 0.5*,**; кл сладкий (в стручковы баклажаны древесных батат - 0.0 шлифованн шелухе - 50.0*,**,не 170.0*,**; м млекопита морских ж - 0.05; мол 0.02; почки - 3.0*,**; пе млекопита оливковое (рафиниро оливки - 30 Чили (сухо томатная п соя (бобы) (масло не р подсолнеч 0.2*,**; под (масло не р - 0.05*,**; т 3.0*,**; зер злаков (пш не перераб (пшеница) пшеничная пророщенн 1.0*,**; хло 0.0125; кук 0.02; плодо картофель
231.	карбендазим	0,03*	/0,1	0,1/	0,1/	/0,001	свекла сах (зерно) - 0. 0.05; зерно - 0.5; ягоды фрукты (кр 1.0; плодов 0.2; виногр включая ко плодовые (кроме виш рис шелуш спаржа, ба 0.2*,**; зер брюссельс слива (вкл тыква обык томаты - 0 (включая п мясо КРС и жир, субпр млекопита молоко - 0. 10.0*,**; ко древесные салат кочан ананас - 5. (сухой) - 20
232.	карбоксин	0,01	/0,05	0,02/ (с.-т.)	1,0/	/0,015	кукуруза (з просо, зер злаков, кар

233.	карбосульфан	0,01	0,01/ (контроль по карбофурану)	0,02/ (с.-т.) (контроль по карбофурану)	/0,2	/0,01	картофель сахарная - 0.05; цитру сушенную хлопчатни 0.05*,**; мя млекопита морских), с млекопита и субпроду 0.05*,** (ко карбосуль метаболит
234.	карбофуран	0,002	0,01/ (м.-в.)	0,02/ (с.-т.)	0,05/	/0,001	свекла сах (зерно, мас (семена ма сухой - 5.0 цитрусовы цитрусовы кукуруза - - 1.0*,**; са тростник, з (семена), с подсолнеч 0.1*,**; рис 0.1*,**; мяс субпродукт лошадей, с 0.05*,**
235.	карфентразон-этил	0,03	/0,06	0,1/ (общ.)	/1,4	/0,01	зерно хлеб (зерно, мас подсолнеч масло), кук масло) - 0.0
236.	квизалофоп-П-тефурил	0,004	/0,1	0,002/ (общ.)	/0,5	/0,005	картофель томаты, ка подсолнеч (бобы), све столовая - подсолнеч (масло) - 0 масло) - 0.0
237.	квинмерак	0.08	/0,2	0.004/ (общ.)	/0.8	/0.02	рапс (зерн
238.	квинклорак	0,35	/0,2	0,03/ (общ.)	/0,1	/0,02	рис - 0.05
239.	квиноксифен	0.2*	нн	нн	нн	нн	ячмень; пш вишня - 0.4 черная смо сухой, пер виноград - кочанный - листовой - 0.1*,**; пер 10.0*,**; св 0.03*,**; су млекопита молоко, яй млекопита морских ж молочный мясо птиц
240.	квинтозен	0.01*	нн	нн	нн	нн	ячмень, хл (семена), к сахарная - брокколи, (включая г 0.05*,**; то зернобобо капуста ко Чили (сухо арахис - 0. субпродукт 0.03*,**

241.	клетодим	0.01	/0.1	0.002/ (общ.)	/0.7	/0.005	зернобобо 10.0*,**; хл пищевое - субпродук 0.2*,**; яйц свекла сах чеснок - 0. млекопита морских ж молоко - 0. - 0.5; орех 5.0*,**; кар мясо, субп 0.2*,**; рап очищенное - 0.5; соя (соевое мас подсолнеч 0.5; масло очищенное лен масли масло) - 0. 1.0*,**; мор столовая -
242.	клефоксидим	0,01	/0,1	0,004/ (общ.)	/1,0	/0,01	рис - 0.05*
243.	клодинафоп-пропаргил	0,002	/0,2	0,01/ (общ.)	/0,6	/0,002	зерно хлеб
244.	клозантел	0,03	нн	нн	нн	нн	для крупно скота: жир печень, мя жир - 2.0; 1.5; почки
245.	клоквинтосет-мексил	0,04	/0,07	0,001/ (орг.)	/0,8	/0,01	зерно хлеб
246.	кломазон	0,04	/0,04	0,02/ (общ.)	/1,0	/0,02	соя (бобы, - 0.2*; куку морковь, с рапс (зерн горох - 0.0
247.	клопиралид	0,15	/0,1	0,04/	2,0/	/0,01	зерно хлеб капуста - 1 (зерно) - 2. мясопроду и молочны дикорасту ягоды - 0.0 (масло), св рапс (зерн
248.	клопиралид 2-этилгексиловый эфир	нн	нн	нн	/2,0	/0,006	лен масли масло) - 1.
249.	клотианидин	0,08	/0,1	05/ (общ.+орг.)	/0,4	/0,02	картофель рапс (зерн (масло), са 0.1; зерно 0.2; семена культур (к 0.02; подсо - 0.05; арти овощи со с плодами (к - 0.05*,**; с 0,04*,**; яг мелкие фр - 0.07*,**; к виды), чер какао-бобы кукуруза, (0,02*,**; ли 2.0*,**; пап ананас - 0. чили (сухо плодовые 0.2*,**;чай черный) - 0

250.	клофентезин	0,02	/0,07	0,01/ (с.-т.) (общ.)	1,0/	/0.02	виноград - 0.5**; плод - 0.5; карто миндаль н 5,0*,**; огу древесные косточковы смородина белая - 0.2 виноград (2.0*,**; суб млекопита млекопита морских ж мясо птиц субпродук дыни - 0.1*
251.	крезоксим-метил	0.4	/0,2	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,1	ячмень - 0. 0.5; изюм, 2.0*,**; суб млекопита 0.05*,**; гр виноград - млекопита молочного молоко - 0. оливковое 0,2*,**; апе гибриды - семечковы курицы - 0 рожь - 0.05 0,5; ягоды - 1.0**
252.	кротоксифос	0,005	нн	0,05/ (с.-т.)	0,2/	нт	молоко, мя продукты - 0.05
253.	кумафос	0,0005	нн	нн	нн	нн	молочные 0,01; говяд - 0.1; свини мясопроду
254.	ленацил	0,0002	/1,0	0,001/ (с.-т.)	0,5/	/0,0003	свекла сах 0.1;
255.	линдан	0,005*	нн	нн	нн	нн	зерно хлеб 0.01*,**; су млекопита яйца - 0.01 (зерно) - 0. млекопита морских) - 0.01*,**; мя 0.05*,**; су птицы - 0.0 0.01*,**; сл 0.01*,**
256.	люфенурон	0,01	/0,1	0,005/(общ.)	/0,8	/0,01	плодовые картофель 0.5; виногр
257.	лямбда-цигалотрин	0,002	/0,05	0,001/(с.-т.)	/0,1	/0,001	плодовые том числе хмель сухо (семена, м (зерно, мас масло) - 0, (зерно, мас томаты, го хлебных зл морковь - (семечковы сахарная, виноград - - 0.2**

258.	малатион	0.3	2,0/(тр.)	0.05/(орг.)	0,05/	0,015/(м.р.)	плодовые с спаржа - 1 - 2.0*,**; бо кормовые р черника - 1 цитрусовы хлопка - 20 хлопковое, 13.0*,**; ог виноград - 0.05; листо 2.0*,**; пер перец Чили сорго - 3.0 3.0*,**; лук 5.0; ягоды черная, кр смородина крыжовник сахарная, с отварная в 0.02*,**; то томатный с зерно хлеб 10.0; пшен переработ пшеничная свекла сах капуста, п косточковы - 0.5; горох табак, хме крупа (кро соя (масло 1.0*; хлеб мак масли продукты 0.01; подсо масло) - 0.0 масло) - 0.1 морковь - 0
259.	малеиновый гидразид (гидразид малеиновый)	0.3	/8.0	0.2/ (общ.)	/1.4	/0.01	чеснок - 15 шалот) - 15 50.0; свекл столовая, р арбузы - 8. - 30.0
260.	мандипропамид	0.2*	/0.2	0.05/ (орг.)	/1.0	/0.01	брокколи - кочанная - репка - 0.1 лук - перо летняя - 0. 1.0*,**; пер 10.0*,**; ли 25.0*,**; ог томаты - 1 20.0*,**; ви изюм (все р дыня - 0,5*
261.	манкоцеб	0,03	/0,1	0,01/ (общ.)	0,5/	/0,001	картофель виноград,
262.	масло И-8Аиндустриальное(вазелиновое)	нт	/100	нн	нн	/1,0	Нт
263.	масло нефтяное ингибированное	нн	нн	нн	5,0/	/0,05	нн
264.	меди бис (8-оксихинолят)	0,005*	нн	нн	нн	нн	зерно хлеб картофель семечковы свекла сах виноград -
265.	медьсодержащие: - меди гидроокись - меди сульфат - меди хлорокись - меди трикаптолактам дихлоридмоно-гидрат (контроль по меди)	0,17	3,0/	1,0/ (орг.)	0,5/	0,0008/	картофель сухой - 10. 2.0; плодо и косточко ягоды, вин сахарная, с овощные, б цитрусовы
266.	медитрикаптолактам дихлоридмоно-гидрат (каптолактамовая часть молекулы)	0,06	нн	0,03/ (с.-т.)	2,0/	нн	свекла сах томаты, лу яблоки, ви картофель
267.	мезосульфурон-метил	1,0	/0,9	0.006/ (общ.)	/1,0	/0,01	зерно хлеб
268.	мезотрион	0,1	/02	0,1/ (общ.)	/1,0	/0,001	кукуруза (з 0.1

269.	мекопроп	0,01	0,4/ (м.-в.)	0,06/ (орг.)	1,0/	/0,15	зерно хлеб
270.	меназон	0,06	нн	0,1/ (с.-т.)	1,0/	/0,001	плодовые (косточковы бахчевые, свекла сах табак - 1.0
271.	мепикват-хлорид	0,2	/3,7	0,1/ (общ.)	/0,3	/0,01	рапс (зерн
272.	метазахлор	0,003	/0,1	0,002/	1,0/	нт	капуста - 0 (семена) - ((масло), ра - 0.1; гречи
273.	метазин	0,001	/0,1	0,002/ (с.-т.)	2,0/	0,01/	картофель 0.1*
274.	метальдегид	0,02	/1,0	0,001/ (общ.)	0,2/	0,003/	зерно хлеб плодовых (семечковы картофеля цитрусовы ягоды - 0.8
275.	метам	нн	нн	0,01/ (орг.)	0,1/ (А)	0,1/(м.-р.) 0,001/ (с.-с.)	нн
276.	метамидофос	0.004*	нн	нн	нн	нн	артишок - исключая к соевые - 1. хлопка - 0. субпродукт млекопита яйца - 0.01 млекопита морских ж 0.01*,**; мо картофель птицы - 0.01*,**;суб - 0.01*,**; с сухие - 0.1 свекла - 0,
277.	метамитрон	0,025	/0,4	0,3/ (с.-т.)	0,5/	/0,003	свекла сах 0.03
278.	метанитрофенилгидразономезоксалевой кислоты диэтиловый эфир	0,05*	нн	/0,003 (с.-т.)	/0,3	нн	зерно хлеб огурцы - нн
279.	метафлумезон	0.1*	нн	нн	нн	нн	брюссельс 0.8*,**; кит 6.0*,**; суб млекопита баклажан - 7.0*,**; мяс млекопита морских ж 0.02*,**; мо 0.02*,**; мо перец - 0.6 сухой - 6.0 0.02*,**; то

280.	метидатион	0.001*	нн	нн	нн	нн	миндаль - плодовые 1.0*,**; арт бобы сухие кочанная к жир КРС - плодовые 0.2*,**; хло - 1.0*,**; хл очищенное - 0.05*,**; свиней, ов - 0.02*,**; 0.02*,**; мя субпродук 0.02*,**; ци 5.0*,**; вин хмель сухо кукуруза - свиней, ов молоко - 0. 1.0*,**; лук горох сухо жир - 0.02* 0.05*,**; ка 0.02*,**; мя 0.02*,**; ж субпродук пищевые - 0.05*,**; се 0.1*,**; жи сорго - 0.2 сахарная - подсолнеч чай, зелен (высушенн ферментир 0.5*,**; том орех грецк
281.	метилбромид и неорганический бромид (бромид-ион)	1.0	нг	0,2/ контроль по неорганическому бромиду	1,0/ контроль по метилбромиду	/0,1 контроль по метилбромиду	контроль г неорганич томаты - 3 салат - 25* сельдерей баклажань зерно хлеб том числе мука - 50; цитрусовы плодовые косточков гранат - 20 50*контрол метилбром хлебных зл - 5.0** (пос проветрива реализаци 2.0** (посл проветрива реализаци продукты, молотые - проветрива реализаци древесные (после 24 проветрива реализаци
282.	метилизотио-ционат	0,002	/0,1	нн	нн	/0,001	огурцы, то

283.	метиокарб	0.02*	нн	нн	нн	нн	артишок - хлебных зл капуста (в орех лещи (порей, лук салат коча кукуруза - 0.2*,**; гор (не зрелые сладкий, в гвоздичны картофель (семена) - клубника - сахарная - подсолнеч 0.05*,**
284.	метконазол	0,005	/0,2	0,006/ (общ.)	/0,4	/0,01	рапс (зерн зерно хлеб
285.	метобромурон	0,025	/0,1	0,2/ (общ.)	/1,0	0,002/	картофель
286.	метоксихлор	0,1	/1,6	0,02/ (с.-т.)	/1,0	/0,01	картофель
287.	метоксурон	0,1	нн	0,01/ (с.-т.)	0,5/	/0,01	зерно хлеб овощи (кро 0.1; морков
288.	С-метолахлор	0,02	/0,02	0,02/ (с.-т.)	/1,0	/0,02	бахчевые, табак, хме хлопчатни (масло), ка кукуруза (з (бобы), под (семена), с рапс (зерн 0.1;подсол свекла сах кукуруза (з
289.	метоксифенозид	0.1*	нн	нн	нн	нн	арахис - 0. арахисовое - 0.1*,**; па 1.0*,**; авс цитрусовы 0.7*,**; мор - 0.5*,**; бо отшелуше кукуруза, с початки - 0 (стручки ц зрелые зер виноград (- 2.0*,**; бр голубика - (сухой) - 5. пюре (сухо кочанная, 7.0*,**; сел кочанный - листовой, - 30.0*,**; с млекопита 0.01*; жир млекопита молочный млекопита морских ж молоко - 0.

290.	метомил	0,02*	/0,1	0,1/ (общ.)	/0,1	/0,001	плодовые с виноград - - 0.05*,**; ц 1.0*,**; мяк (сухая) - 3. съедобным (кроме том - 0.1*,**; хл (семена мо - 0.05*,**; х (масло пиш хлопчатни кочанный к плодовые к (персики, н сои (сухие) 0.2*,**; боб широкие б обычные б стручки и/и семена) - 1 слива - 1,0 - 20.0*,**; к масло), кар 0.02*,**; су 0.5*,**; гор сочные нез 5.0*,**; ове перец Чили 10.0*,**; ра спаржа, зе злаков, пш проростки пшеничны обработан пшеничная мясо и суб млекопита морских ж яйца и суб молоко, - 0 томаты - 1
291.	метопрен	0.05* (S-метопрен)-0.09* (RS-рецемат)	нн	нн	нн	нн	зерно хлеб 10.0*,**;пш не обработ кукурузное очищенное млекопита морских) - 0.1*,**; мяс субпродукт субпродукт млекопита
292.	метрафенон	0,25	/0,9	0,2/ (общ.)	/1,3	/0,02	зерно хлеб виноград -
293.	метрибузин	0,01	0,2/ (м.-вз.)	0,1/	1,0/ (а)	/0,003	томаты, ка соя (бобы, (зерно) - 0.
294.	метсульфурон-метил	0,003	/0,1	0,01/ (общ.)	5,0/	0,02/(м.р.) 0,005/ (с.с)	зерно хлеб просо - 0.0 (семена, м

295.	мефеноксам (металаксил, металаксил М)	0,08*	0,05/ (тр.)	0,001/ (с.-т.)	0,5/	/0,02	картофель сахарная, китайская огурцы (вк корнишоны капуста (в хмель сухо подсолнеч масло), ку рапс (зерн хлебных зл репка - 2.0 табак - 1.0 2.0*,**; авс бобы, тыкв смородина черная) - 0 цитрусовы морковь, х (семена), г отшелуше (сухие) - 0. масло) - 0. кочанный перец, пло семечковы Чили (сухо
296.	мефенпир-диэтил	0,1	нн	0,01/ (общ.+ орг.)	/1,3	/0,02	зерно хлеб кукуруза (0.5
297.	миклобутанил	0.3*	нн	0,05/ (общ.)	/0,7	/0,003	бананы, хм плодовые 2.0*,**; вин смородина плодовые 0.5*,**; том сливы, вкл 0.2*,**; клу 0.1*,**;мяс КРС и пти 0.01*,**
298.	мильнеб	0,01	нн	нн	нн	нн	растительн продукты
299.	молинат	0,01	/0,9	0,07/(орг.)	0,5/	/0,01	рис - 0.2
300.	монолинурон	0,003	/0,7	0,05/ (общ)	нн	нн	картофель хлебных зл зернобобо
301.	налед	0,009*	нн	0,02/(орг.)	05/	0,5/	овощи - 0.1 картофель продукты 0,2
302.	напропамид	0,1	/0.2	1,0/(орг.)	/1,3	/0.02	рапс (зерн подсолнеч 0.15*; подс - 0.05*; том огурцы, ка 0.1*; табак
303.	натрийкремнефтористый	0,001	контроль по фактору	контроль по фактору	контроль по фактору	контроль по фактору	мясо (с уче естественн
304.	натрия салицилат	69,0	нн	0,07/	нн	нн	нн
305.	натрия трихлор-ацетат	нн	/0,2	5,0/	2,5/	/0,2	ягоды, све столовая, картофеля (семечковы косточковы подсолнеч масло), зер злаков, зер
306.	нафтален-1-илтиокарбамид	нн	нн	нн	нд/++	нн	нн
307.	нафталевый ангидрид	0,002	/0,07	0,01/ (орг.)	2,0/	/0,001	зерно хлеб
308.	неонол	нн	нн	нн	/3,0	нн	нн
309.	никосульфурон	0,2	/0,2	0,004 (общ)	5,0/ (а)	/0,02	кукуруза (кукуруза (
310.	нитроалкилфеноляты	0,006*	нн	0,01/ (с.-т.)	1,0/	нн	Нн
311.	нитротрихлор-метан	нн	нн	нн	нн	нн	зерно для

312.	новалурон	0.01*	нн	нн	нн	нн	яблочный 40.0*,**; хл (семена) - субпродук млекопита 10.0*,**; мя млекопита морских ж 10.0*,**; мо 7.0*,**; мол плодовые 3.0*,**; кар мясо птиц субпродук 0.01*,**; со зрелые - 0. 0.02*,**
313.	нонилфенол	нн	нн	0,01/ (общ.)	нн	нн	нн
314.	норэ	0,002	/0,7	2,0/ (с.-т.)	нн	нн	раститель продукты -
315.	оксадиксил	0,06	/0,4	0,01/ (орг.)	5,0/	/0,05	картофель сырой - 0,2 томаты - 0 сахарная - семечковы лук - 0.04;
316.	оксамил	0,009*	нн	нн	/0,01	нн	свекла сах хмель сухо огурцы - 2. 0.05*,**; ка морковь - (хлопчатни 0.2*,**; ды сладкий (в гвоздичны цитрусовы млекопита морских ж субпродук лошадей, с молоко, мя субпродук 0.02*,**
317.	оксидеметон-метил	0.0003*	нн	нн	нн	нн	зерно хлеб 0.02*,**; мя все бобы, с капуста (в 0.05*,**; хл (семена) - 0.05*,**; ли мясо КРС, с 0.05*,**; мо груши - 0.0 - 0.05*,**; к 0.01*,**; ж 0.05*,**; мя 0.05*,**; ов 0.05*,**; са 0.01*,**
318.	оксикарбоксин	0,15*	нн	нн	нн	нн	зерно хлеб
319.	оксиметилэтил-кетон	нн	нн	0,03/ (общ.)	/2,0	0,002	нн
320.	оксифлуорфен	0,003	/0,2	0,02/ (орг.)	/1,0	/0,001	плодовые подсолнеч масло) - 0.
321.	олеиновый спирт (HD-ОСЕНОЛ)	нн	нн	0,1/ (орг.)	нн	нн	нн

322.	паракват	0.005*	нн	нн	нн	нн	чай, зелен (ферменти сухой) - 0.2 овощи - 0.(0.003*,**; х оливки - 0. другие мел плодовые п плодовые с 0.01*,**; ци со съедобн тыквенные подсолнеч хлопчатни 2.0*,**; боб кукуруза - древесные кукурузная съедобным кроме тыкв 0.05*,**;ов съедобным корнеплод субпродукт и млекопит морских ж молоко - 0.
323.	паратионметил	0,003*	0,1/ (тр.)	0,002/	0,1/	0,001/ (м.-р.)	плодовые с томаты - 0 хлебных зл свекла сах горох (сухо плодовые п (нектарины 0.3*,**; кар (сухие), ка - 0.05*,**; в виноград с виды) - 1.0
324.	пебулат	0,001	/0,6	0,01/ (орг.)	1,0/	/0,01	овощи (кро свекла сах табак - 0.1
325.	пендиметалин	0,008	/0,15	0,05/ (орг.)	0,5/	/0,008	соя (бобы, табак, хме томаты, ог петрушка, хлопчатни подсолнеч масло) - 0.1 зернобобо
326.	пенконазол	0,03*	0,1/	0,003/ (общ.)	/0,8	/0,01	огурцы, ар виноград - 0.2*; плодо дыня - 0.2; плодовые п (кроме нек персиков) хлебных зл ягоды - 0.5 виноград (хмель сухо нектарины субпродукт яйца кур - 0.01*,**
327.	пеноксулам	0,05	/0,9	0,005/ (общ.)	/1,0	/0,01	рис - .05
328.	пентанохлор	0,15	/0,6	0,1/(орг.)	1,0/	/0,01	томаты - 1
329.	пентиопирад	0.13	/0.9	0.02/ (общ.)	/0.8	/0.02	плодовые с
330.	пенфлуфен	0,04	/0.9	0,06/ (общ.)	/1,0	/0,001	картофель
331.	пенцикурон	0,02	/0,2	0,015/ (общ.)	2.0/ (а)	0,05/ (м.р.) 0,02/ (с.-с.) (а)	картофель

332.	перметрин	0.05	/0.05	0.07/ (с.-т.)	0.5/	0.07/ (м.-р.) 0.02/ (с.-с.)	орехи (мин 0.1*,**; спа бобы (сухи сухой - 50. 0.5*,**; каг 5.0*,**; лук 0.5*,**; сал 2.0*,**; огу корнишоны 1.0; картос морковь - (сахарная - сельдерей баклажан 2.0*,**; ред цитрусовы 20*,**; яго, клубника, виноград - тыква - 0.5 хлебных зл подсолнеч 1,0; подсол пищевое и 1.0; кукуру (зерно) - 0. (сухие) - 0. не очищен (бобы) - 0.((стручки ц зрелые зер (зерно) - 0. хлопчатни 0.5*,**; хло пищевое - млекопита морских ж яйца - 0.1* млекопита мясо птиц 0.1*,**; оли горох отше свежий - 0 (сухой) - 1(- 0.05*,**; г семечковы косточковы зеленый и (ферменти высушенны пшеничны пшеничная пшеничны 2.0*,**; пш цельнозер рис - 0.01
333.	пиклорам	0,2	0,05/ (тр.)	0,04/ (с.-т.)	10.0/	0.003/ (с.-с.) 0.01/ (м.р)	зерно хлеб кукуруза (рапс (зерн ягоды дик капуста - 0
334.	пикоксистробин	0.04	/0.4	0.03/ (орг.)	/1.0	/0.01	зерно хлеб свекла сах
335.	пиноксаден	0,05	/1,5	0,002/ (орг.)	/1,0	/0,02	зерно хлеб
336.	пинолен (ди-1-n-ментин)	нн	нн	нн	/20,0	нн	нн

337.	пиперонил бутоксид	0.2*	нн	нн	нн	нн	зерно хлеб 30.0*,**; ц 5.0*,**; сок 0.05*,**; су бобовые - (съедобным тыквенные очищенны томаты - 2 корнеплод (кроме мор томатный перец Чил 20.0*,**; ли листовая г 50.0*,**; ку пшеничны 80.0*,**; по мясо КРС - птицы - 7.(коз, свинеі 1.0*,**; поч овец (кром молоко КР млекопита морских ж молоко (кр - 0.05*,**; птицы - 10
338.	пиразосульфурофурон-этил	0,04	/0,2	0,005/ (общ.)	/1,0	/0,001	рис - 0.1
339.	пиразофос	0,001	нн	нн	0,05/	нн	все пищев 0.01
340.	пираклостробин	0,03	/0,2	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,01	виноград - семечковы хлебных зл кукуруза (з (масло) - 0 0.05; подсо масло) - 0.: неочищенн кочанный, черная - 2. очищенны неочищенн (стручки, н пекан - 0.0 (сухие), ка 0.3*,**; кан (мускусная свекла - 0.: 0.2; лук - р томаты - 0 морковь - (цитрусовы плодовые 1.0*,**; кос баклажаны тыква обы чечевица (млекопита морских ж редис, клу сушеный в 5.0*,**; суб млекопита субпродук чеснок, ма 0.05*,**; хм 15.0*,**; лу 0.7*,**; мол
341.	пиретрины	0.04*	нн	нн	нн	нн	зерно хлеб 0.3*,**; боб цитрусовы овощные с корнями и томаты, ов съедобным тыквенные сушеные ф арахис, пе древесные
342.	пиридабен	0,008	/0,3	0,1/ (общ.)	0,4/	0,001/	плодовые цитрусовы
343.	пиридат	0,02	/0,03	0,002/ (общ.)	/1,0	/0,01	кукуруза (з

344.	пиридафентион	0,001	/0,05	0,002/	/05	нн	капуста - 0 сахарная, п (мякоть) - 0
345.	пириметанил	0.2	/0.14	0.3/ (общ.)	/0.1	/0.001	миндаль, л 0.2*,**; ябл (сухое) - 40 бобы (стру зрелые сем салат, лук- плодовые п виноград - семечковы (включая к землянику цитрусовы 2.0*,**; бан морковь - 1 0.7; орех - виды) - 5.0 0.1; мясо м (кроме мор 0.05*,**; мо субпродукт млекопита горох (сухо
346.	пиримикарб	0,035	/0,3 (м.-в.)	нн	/0,05	0,002/	огурцы - 0. 1.0*; карто сахарная, 1 (масло), го плодовые с 2.0**; плод косточковы исключая к клубника - 0.01*,**; ов съедобным корнеплод хлебных зл (зерно), сл (отварная 0.05*,**; че подсолнеч 0.1*,**; дыр (зерно), бо (сухие), за - 0.2*,**; ка овощи со с плодами, к - 0.5*,**; бо кроме сои виноград и фрукты, ов съедобным тыквенные дыни - 1.0* 3.0*,**; сал листовой, а 5.0*,**; пер 20.0*,**; мя млекопита морских ж субпродукт млекопита субпродукт молоко - 0.

347.	пиримифосметил	0,03*	05/ для pH-5,5 - 0,1/	0,01/	2,0/	0,03/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.)	ягоды, шаг дыня, пере свекла сах брюква, ту сельдерей плодовые (виноград, цитрусовы картофель сельдерей морковь - (1,0*; горох огурцы - 0 зерно хлеб отруби пш обработан птицы - 0.1 0.5; мясо м (кроме мор субпродук млекопита субпродук печени, мо
348.	пиримифосэтил	0,008	нн	нн	нн	нн	кукуруза (з
349.	пирипроксифен	0,1*	/0,4	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,03	плодовые (огурцы - 0. цитрусовы хлопчатни 0.05*,**; хл - 0.01*,**; м субпродук 0.01*,**
350.	пироксулам	0,1	/1,0	0,005/ (общ.)	/1,0	/0,004	зерно хлеб
351.	поли-бета- гидромасляная кислота	нт	нт	нт	нт	нт	нт
352.	полигексаметилен-гуанидин	0,002	нт	0,006/ (с.-т.)	/0,4	/0,0004	картофель
353.	полиоксиэтилен додецилового эфира	нн	нн	/0,1 (орг.)	/10,0	нн	нн
354.	пиримисульфурон	0,02	0,1/	0,005/	1,5/	/0,015	кукуруза (з
355.	продукты метаболизма грибов-эндофитов женьшеня	нт	нт	нт	нт	нт	нт
356.	продукты метаболизма грибов-эндофитов облепихи	нт	нт	нт	нт	нт	нт
357.	прогексадион кальция	0,2	/1,0	0,001/ (общ.)	/1,0	/0,002	плодовые (
358.	проквиназид	0,003	/0,1	0,006/ (общ.)	/1,0	/0,001	виноград - хлебных зл
359.	прометрин	0,005	0,5/(тр.)	0,002/ (с.-т.)	5,0/	/0,005	тмин - 0.1* (семена, м соя (бобы, чеснок, фа кукуруза (з 0.1; морко сельдерей - 0.02
360.	пропазин	0,001*	0,05/ (м.-в.)	0,002/ (с.-т.)	5,0/	5,0/(м.р.) 0,04/ (с.-с.)	сорго, кор зерно хлеб зернобобо - 0.04
361.	пропаквизафоп	0,015	/0,15	0,001/ (общ.)	/1,0	/0,0003	хлопчатни 0.01; свекл (зерно, ма - 0.2
362.	пропамокарб (гидрохлорид)	0,4*	/0,2	0,1/ (общ.)	/0,7	/0,07	картофель огурцы - 1 съедобным тыквенные кочанный 15.0**; ред цветная ка баклажань - 40.0*,**; л перец Чил 10.0*,**; пе включая ге 3.0*,**; ци 2.0*,**; мяс млекопита морских ж птицы, мол 0.01*,**; са 0.01*
363.	пропанил	0,04	1,5/(тр.)	0,1/(общ.)	0,1/	0,1/(м.р.) 0,02/(с.-с.)	рис - 0.3

364.	пропаргит	0,01	/0,4	0,002/ (общ.)	/0,3	/0,02	соя (бобы, хлопчатни - 0.2*; плод косточковы плодовые яблочный цитрусовы цитрусовы 10.0*,**; ми бобы сухие горох, сухо хлопчатни 0.1*,**; вин виноградн сухой винс изюма) - 1 субпродукт млекопита яйца - 0.1* - 100.0*; ку кукурузная кукуруза (очищенное кукуруза (0.5*,**; ара мясо и суб млекопита морских) и 0.1*,**; ара пищевое - картофель зеленый, ч (черныйфе ивысушенн томаты - 2
365.	пропахлор	0,01*	/0,2	0,01/ (общ.)	0,5/	/0,05	капуста, лу брюква, ту хлебных зл зернобобо кукуруза - 0.1
366.	пропизамид	0,3	/0,2	0,3/	/0,5	/0,003	свекла сах цикорий са
367.	пропизахлор	0.025	/0.24	0.06/ (орг.)	/0.8	/0.02	кукуруза, р масло), под (семена, м
368.	пропетамфос	0,0005	/0,02	0,002/	/0,1	/0,0002	мясо - 0.02
369.	пропиконазол	0,07	/0,2	0,15/ (орг.)	0,5/	0,01/ (с.-с.) 0.03/ (м.р.)	зерно хлеб (кроме ячм сахарная, р масло) - 0. свекла сто (кроме клк клюква - 0. бананы - 0 (бобы), пек сахарный 0.02*,**;мя млекопита морских ж птицы, яйц 0.01*,**; ку кукуруза с (отварная 0.05*,**; со 0.1
370.	пропоксур	0,02	нн	нн	нн	нн	продукты 0.01
371.	просульфокарб	0.005	/0.2	0.02/ (общ.)	/0.5	/0.002	картофель
372.	просульфурон	0,02	/0,1	0,08/ (общ.)	/0,6	/0,02	кукуруза (зерно хлеб просо - 0.0
373.	протиоконазол (по протиоконазолу-дестио)протиоконазол -дестио (основной метаболит д.в. протиоконазола	0.05 0.01	/0.1	0.03/ (общ. + орг.)	/1.0	/0.02	зерно хлеб ячмень, пш овес - 0.5; рапс (масл сахарная - 0.02*,**; че мясо млеко (корме мор молоко - 0. субпродукт млекопита кукуруза -

374.	протиофос	0,08*	нн	0,01/ (орг.)	нн	нн	хлопчатни виноград - 0.05*
375.	профенофос/профенфос	0,03*	0,1/ (тр.)	0,06/ (орг.)	0,3/	/0,001	семена хло субпродук млекопита яйца - 0.02 0.2*,**; мяс млекопита морских ж 0.05*,**; мо перец Чил Чили (сухо субпродук 0.05*,**; ча травяной ч томаты - 1 лук, чесно турнепс - 0 хлебных зл зернобобо бобы - 0.1;
376.	прохлораз	0.01	/0.3	0.05/ (с.-т.)	/0.1	/0.001	сахарная с хлебных зл 2.0;цитрус семя льна 3.0*,**; пер белый) - 10.0*,**;по (семена) - подсолнеч 1*,**; рапс отруби не 7.0*,**.суб млекопита мясо млек (корме мор 0.5*,**; мол мясо птиц 0.05*,**;су - 0.2*,**; яй
377.	процимидон	0,1*	/0,5	/0,004 (с.-т.)	1,0/	/0,02	огурцы, вк корнишоны виноград - (целые стр незрелые молодые с капуста (в плодовые (слива, пер - 10.0*,**; я плодовые 1.0*,**; под (семена), л подсолнеч 0.5*,**; сал перец - 5.0 (сухой) - 5
378.	римсульфурон	0,02	/0,03	0,002/ (общ.)	/1,5	/0,02	кукуруза (картофель (масло) - 0
379.	сера	нт	160,0/ (общ.)	нт	6,0/	/0,07	нт
380.	сероуглерод (продукт горения серной шашки)	нн	нн	1,0/	1,0/	0,03/	Нт
381.	сетоксидим	0,1	/0,2	0,04(общ.) (орг.)	/1,0	/0,08	свекла сах масло) - 0. морковь - ((семечковы виноград - 0.03
382.	симазин	0,1	0,2/ (тр.) 0,01/ (фиг.)	нн	2,0/	0,02/	зерно хлеб кукуруза (картофель плодовые (косточковы цитрусовы виноград - ч. дикорас
383.	смесь неионогенных ПАВ постоянного состава (адьювант Амиго, КС, Амиго Стар)	нн	нн	0.1/ (орг.+ общ.)	/5,0	нн	нн
384.	смесь неионогенных ПАВ постоянного состава (ПАВ ДАШ)	нн	нн	0,3/ (орг.+ общ.)	/5.0	нн	нн

385.	смесь неионогенных ПАВ в составе Корвет	нн	нн	нн	/10,0	нн	нн
386.	спинеторам	0,05*	нн	нн	нн	нн	салат коча - 10.0*,**; ц (включая г 0.07*,**; пл семечковы томаты - 0 сахарная, д - 0.01*,**; м млекопита морских ж субпродук млекопита 0.01*,**; мо 0.1*,**
387.	спиносад(Спиносин А+Спинасин Д)	0,02*	/0,1	0,11/ (орг.)	/1,0	/0,002	огурцы - 1. картофель шелухе - 2 0.01*,**; пл семечковы 0.1*,**;сел зерно хлеб 1.0*,**; цит семя хлопк хлопковое 0.01*,**; ви сухой винс изюма) - 1. 0.05*,** - л 10.0*,**; бо 0.01*,**; пе - 3.0*,**; пл (косточков томаты - 0 пшеничны обработан капуста (к соцветия к почки КРС КРС - 2.0*,* 3.0*,**; мол мясо млеко (кроме мор 2.0*,**; мол 5.0*,**; суб млекопита яйца - 0.01 0.2*,**
388.	спиродиклофен	0.01*	нн	нн	нн	нн	цитрусовы огурцы, вк корнишоны смородина черная, бе 2.0*,**; суш (все виды папайя, ко 0.03*,**; пе (включая и перчики), в плодовые 0.8*,**; пло косточковы 0.5*,**; хме древесные субпродук млекопита мясо млеко (кроме мор 0.01*,**; мо
389.	спироксамин	0,025	/0,4	0,002/ (орг.)	0.2/(а)	0,01/ (м.р.) 0,003/(с.с.) (а)	зерно хлеб виноград - сахарная с

390.	спиротетрамат	0.1	нн	нн	нн	нн	миндаль в хмель сухо листовые о капуста (к соцветия, (китайская, 2.0*,**; сел картофель цитрусовы виноград - виноград (- 4.0*,**; че плодовые (1.0**; плод (косточков томаты - 2 0.2**; древ орехи;0.5*, (сухой) - 15 и др. сорта субпродукт млекопита мясо млеко (кроме мор 0.01*,**; мо
391.	сульпрофос	нн	нн	/0,003 (орг.)	0,5/	0,01/ (м.р.)	Нн
392.	сульфаниловой кислоты моноэтаноламинная соль	0,01	нн	0,02/	1,0/	нн	зерно хлеб
393.	сульфометурон-метил	0,03	/0,02	0,02/ (общ.)	/1,0	/0,02	нн
394.	сульфометурон-метила калиевая соль	0,01	/0,04	0,1/(общ.)	5,0/	0,05/	нн
395.	сульфурил флуорид	0.01*	нн	нн	нн	нн	зерно хлеб 0.05*,**; от культуробр обработан гречихи), г ржаная му из цельног пшеничная цельного з мука, куку шелушенн шлифованн пшеницы - фрукты - 0 древесные
396.	тау-флювалинат	0,01	/0,01	0,002/ (общ.)	/0,1	/0,001	плодовые (огурцы, ви зерно хлеб (бобы, мас плодовые (0.01*; рапс томаты, ка

397.	тебуконазол	0,03	/0,4	0,025/ (общ.)	0,3/ (а)	0,01/ (м.р.) 0.003/ (с.-с.)	зерно хлеб (ячмень, ов рожь и др. 2.0; рапс (з (масло) - 0 соя (бобы, кукуруза (з лен маслич масло) - 0. сахарная с подсолнеч масло) - 0. - 0.02*,**; т бананы - 0 косточковы и др.) - 1.0 0.1*,**; коф обжаренны огурцы - 0. 3.0*,**; хме 30.0*,**; зе 0.05*,**; пе - 5.0*,**; пе (включая г 0.5*,**; пло (семечковы субпродукт мясо млеко (кроме мор молоко - 0. птицы - 0.0 субпродукт 0.05*,**; яй
398.	тебуфеноцид	0.02*	нн	нн	нн	нн	миндаль - (черника, м др.) - 3.0*,* виды) - 5.0 2.0*,**; изк субпродукт млекопита яйца - 0.02 2.0*,**; ки листовые с мясо млеко (кроме мор 0.05*,**; мо мята - 20.0 косточковы персики и пекан - 0.0 1.0*,**; пер 10.0*,**; пл семечковы птицы - 0.0 семена - 2. шелушенн 0.1*,**;тро - 1.0*,**; то грецкий ор
399.	тебуфенпирад	0.01	/0.4	0.01/ (общ.)	/0.5	/0.0001	плодовые виноград -
400.	текназен	0.02*	нн	нн	нн	нн	картофель
401.	темефос	0,02	/0,6	0,001/ (с.-т.)	0,5/	/0,01	овощи (кро свекла сах хлопчатни цитрусовы молоко - 0. 1.0
402.	тепралоксидим	0,015	/0,2	0,002/ (общ.+ орг.)	/1,0	/0,01	свекла сах (бобы) - 5.0
403.	тербацил	0,01*	/0,4	0,02/ (с.-т.)	нн	нн	цитрусовы (семечковы 0.05
404.	тербуметон	0,001	/0,2	0,0025/ (с.-т.)	0,5/	/0,015	плодовые виноград - (мякоть) -
405.	тербутилазин	0,003	/0,04 (тр.)	0,005/(с.-т.)	/1,0	/0,002	плодовые виноград, (мякоть), п (семена) - подсолнеч 0.05; кукур масло) - 0.
406.	тербутиурон	0,0003	/0,05	0,03/ (с.-т.)	/0,5	нн	грибы - 0.1

407.	тербутрин	0,03	/0,3	0,01/ (общ.)	/0,5	/0,01	зерно хлеб картофель
408.	тербуфос	0.001	/0,05	нн	/0,03	/0,00002	банан - 0.0 0.05*,**; су млекопита яйцо - 0.01 (зерно) - 0. млекопита морских ж 0.05*,**; мо мясо птиц 0.05*,**;су - 0.05*,**; с свекла сах кукуруза (с отварная в 0.01*,**; та 0.05
409.	терпеноиды природные (смесь)	нт	нт	нт	нт	нт	Нт
410.	тетрадифон	0,05	нн	нн	нн	нн	овощи (кро бахчевые, семечковы хлопчатни виноград - (мякоть) -
411.	тетраконазол	0,003	/0,4	0,01/ (общ.)	/0,6	/0,003	зерно хлеб свекла сах
412.	тетраметил- метилендиамин щавелевокислый	нн	нн	нн	/1,0	нн	нн
413.	тетраметрин	0,05	нн	нн	нн	нн	мясо, субп молоко - 0.
414.	тетрафлуорон	0,02	нн	/0,05	/0,1	0,6/ (м.-р.) 0,06/ (с.с.)	хлопчатни нн;хлопчат 0.1
415.	тетрахлорвинфос	0,01*	1,4/ (тр.)	0,02/ (с.-х.)	1,0/	/0,015	капуста, п (семечковы 0.8; виногр хлопчатни хмель сухо
416.	тефлубензурон	0.01*	нн	нн	нн	нн	капуста (в плодовые 0.1*,**; пло семечковы картофель
417.	тефлутрин	0,005	/0,14	0,02/ (общ.)	/0,07	/0,0005	свекла сах подсолнеч масло), ку масло) - 0, 0,01
418.	тиабендазол	0.3	/1.0	0.001/ (общ.)	0.2/ (а)	/0.08	зерно хлеб кукуруза (просо, рис горох,подс (семена, м (зерно, ма - 0.1*; карт цитрусовы - 15.0*,**; 6 манго - 5.0 60.0*,**; па плодовые 3.0*,**; ци почки КРС КРС - 0.3*,* 0.1*,**; мо мясо птиц 0.1*,**

419.	тиаклоприд	0,01*	/0,07	0,004/ (с.-т.)	/0,4	/0,002	плодовые с рапс (масл (зерно) - 0. картофель другие мел 1.0**; минд неочищенн хлопчатни мясо птиц субпродук древесные огурцы, тыквaобык 0.3*,**; суб млекопита (семена), плодовыек томаты - 0 - 0.7*,**; ки арбузы, ты крупнопло 0.2*,**; мяс млекопита морских ж пшеница - 0.05*,**; пе (включая г гвоздичны
420.	тиаметоксам	0,015	/0,2	0,01/ (общ.)	/0,4	/0,01	зерно хлеб картофель (зерно, мас сахарная, подсолнеч масло), соя капуста, лу баклажаны плодовые смородина кукуруза (з 0.05
421.	тиенкарбазонметил	0.2	0.9	0.05/ (общ.)	/1.0	/0.02	кукуруза (з 0.5
422.	тиодикарб	0,03	/0,5	/0,1	/0,3	/0,003	хлопчатни
423.	тиофанат-метил	0,02	/0,4	0,05/ (орг.)	0,1/	/0,007	свекла сах хлебных зл фейхоа - 0 плодовые косточковы 0.5; смород
424.	тиоциклам	0,006	0,07/	0,01/	/0,2	нн	свекла сах
425.	тирам	0,02	/0,06	0,01/(с.-т.)	0,5/	0,05/(м.р.) 0,001/ (с.-с.)	зерно хлеб 0.01; карто кукуруза (з 0.1; горох семечковы косточковы пищевые п просо - 0.1
426.	тифенсульфурон-метил	0,01	/0,07	0,01/ (общ.)	2.0/ (а)	0.05/ (м.р.) 0.002/(с.-с.)	зерно хлеб масличный - 0.05; куку (бобы, мас кукуруза (п
427.	толклофос-метил	0.07*	н\н	н\н	н\н	н\н	салат - лат листья) - 2 - 0.2*,**; ре
428.	топрамезон	0.002	/0.04	0.02/ (общ.)	/0.8	/0.002	кукуруза (з 0.1
429.	толилфлуанид	0.08*	/0.25	0.0005/	/1.0	/0.005	плодовые огурцы - 1. малина, кл - 5.0, сморо красная, бо томаты - 3 50.0*,**; лу салат-лату 15.0*,**; пе - 20.0*,**; п включая пе - 2.0*,**
430.	тралкоксидим	0,002	/0,06	0,008/ (общ.)	/0,4	/0,001	зерно хлеб

431.	триадименол	0.03	0.02/ (тр.)	0.002/ (общ.)	0,5/	0.07/ (м.р.) 0.01/ (с.-с.)	плодовые с огурцы, то хлебных зл виноград - свекла - 0. рис - 0.2; а артишок - 1.0*,**; коф 0.5*,**; яго - 10.0*,**; с съедобным (кроме тык тыква - 0.2 (сухой) -5.(субпродукт млекопита мясо млеко (кроме мор 0.02*,**; мо мясо, субп 0.01*,**; яй
432.	триадимефон	0.03	0.03/ (тр.)	0.02/ (с.-т)	0.5/	0.05/ (м.р.) 0.02/ (с.-с.)	плодовые с артишок - 1.0*,**; зер злаков - 0. 0.5*,**; яго виноград - виноград (субпродукт млекопита яйца - 0.01 плодонося кроме тык - 0.2*,**; дь млекопита морских ж 0.02*,**; мо перец Чили ананас - 3. субпродукт 0.01*,**; са 0.5; томаты 0.5; плодо 0.05; фейх
433.	триазофос	0.001*	н\н	н\н	н\н	н\н	зерно хлеб 0.05*,**; хл (семена) - масло неоч
434.	триаллат	0,005	/0,05	0,03/ (орг.)	1,0/	/0,003	зернобобо хлебных зл
435.	триасульфурон	0,005	/0,1	0,004/	/2,0	/0,004	зерно хлеб
436.	трибенурон-метил	0,01	/0.01	0,06/ (общ.)	5,0/	0,05/(м.р.) 0,02/ (с.с.)	подсолнеч масло) - 0. хлебных зл
437.	триморфамид	0,05*	/0,4	/0,04	/0,3	/0,02	зерно хлеб огурцы, пл семечковы - 0.1*
438.	тринексопак-этил	0,004	/0,4	0,03/ (общ.)	/0,9	/0,002	зерно хлеб
439.	трис (2-этилгексил) фосфат(адьювант)	нт	нт	0,25/ (орг.)	/2,0	/0.05	нт
440.	тритиконазол	0,025	/0,1	0,001/ (общ.)	/0,8	/0,001	просо, куку 0.1;зерно х 0.04
441.	тритосульфурон	0,06	/0,04	0,005/ (общ.)	/1,0	/0,03	зерно хлеб
442.	трифенацин (по дифенацину)	нт	нт	0,0002/ (общ.)	0.01/	/0.0002	нт

443.	трифлоксистробин	0.04*	/0,2	0,03/ (общ.)	/1,0	/0,02	виноград - 0.05**; кап 0.5*,**; сал морковь - (сладкий, в гвоздичны томаты, ба клубника, 0.7*,**; лук 0.7*,**; ми сельдерей цитрусовы изюм - 5.0* 0.04*,**; су 40.0*, почк свиней, ов печень КРС овец - 0.05 0.02*,**; мя млекопита морских ж 0.05*,**; мо земляной с картофель птицы - 0.0 субпродук пищевые - 5.0*,**; сах 0.05*,**; пл косточков меласса - (орехи - 0.0 хлебных зл плодовые овощи со с плодами (с корнишон, патиссон) оливки, ба (арбуз, ды
444.	трифлумизол	0,05*	нн	нн	/1,0	нн	зерно хлеб 0.05*; огур плодовые
445.	трифлусульфурон-метил	0,04	/0,06	0.005/ (общ.)	5,0/ (а)	/0,01	свекла сах
446.	трифлуралин	0,01	/0,1	0,02/ (с.-т.)	3,0/	/0,01	хлопчатни масло), арб петрушка подсолнеч капуста, то чеснок, ба лук, соя (с подсолнеч (масло) - 0 0.01*;таба (зерно, мас
447.	трифорин	0,02*	/0,03	0,02/ (орг.)	1,0/	/0,2	плодовые 2.0*; виног огурцы - 0. клубника, смородина слива - 2.0 5.0*,**; том зерно хлеб 0.1*,**;боб и/или незр 1.0*,**; овс съедобным тыквенные
448.	трихлорфон	0,005	0,5/	0,01/	0,5/	0,002/	зерно хлеб кукуруза (з виноград л капуста, ог томаты, со подсолнеч масло), кар зернобобо рис, плодо косточков сахарная, баклажань хлопчатни грибы - 0.2 дикорасту молочные 0.01

449.	фамоксадон	0,01	/0,1	0,001/ (общ.)	/1,0	/0,0001	огурцы, ты обыкновен отруби не 0.2*,**; суш (изюм) - 5.(субпродукт млекопита морских ж яйца, мясо субпродукт виноград - молоко - 0. картофель хлебных зл лук - 1.0; п (семена, м
450.	феназахин	0,005	/0,2	0,001/	/0,3	/0,007	плодовые виноград -
451.	фенамидон	0,03	/0,1	0,003/	/1,0	/0,01	картофель 0.5; огурцы
452.	фенамифос	0.0008*	нн	нн	нн	нн	яблоки, ба брюссельс дыня, хлоп арахис, хле арахисовое рафиниров 0.05*,**;мя птицы и мл (кроме мор яйца - 0.01 0.005*,**
453.	фенбуконазол	0.03*	нн	нн	нн	нн	абрикосы, 0.5*,**;бан печень, мя (зерно), по (семена), т обыкновен огурцы, ды 0.2*,**;виш 1.0*,**; яйц субпродукт древесные плодовые 0.1*,**; зер злаков - 0.
454.	фенбутатин оксид	0.03	нн	/0,005 (с.-т.)	/1,5	нн	миндаль, г орех, огур бананы, ви клубника - субпродукт мясо млеко (кроме мор молоко - 0. цитрусовы плодовые 5.0*,**; мяг (сухая) - 25 субпродукт млекопита виноградн 100.0*,**; г сливы - 3.0 20.0*,**; то
455.	фенаримол	0,01*	0,04/	0,00002/ (общ.)	/1,0	/0,004	плодовые виноград - жмых, хме (сухие) - 5. посевной - виноград с 0.2*,**; мяс пекан - 0.0 дыня - 0.05 клубника - перец слад перец гвоз

456.	фенвалерат	0,02	0,02/ (тр.)	0,015/ (с.-т.)	0,3/	0,02/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.)	хлопчатни рафиниров рафиниров (зерно), со горох - 0.1 семечковы злаков - 2. кочанная - картофель сухой - 5.0 смородина очищенны 0,1*,**; боб кормовых китайская млекопита морских ж томаты, яг смородинь мелкие фр капуста бр брюссельс сельдерей цитрусовы кочанный, непросеян хлопчатни огурцы, дь орехи, мук (кроме не 0.2*,**; суб млекопита киви, перс (сухой), пщ не перераб арахис нес подсолнеч кукуруза с (отварная 0.1*,**; пер (включая г гвоздичны обыкновен крупнопло арбуз - 0.5 съедобным клубнями (картофеля 0.05*,**
457.	фенгексамид	0.2	нн	нн	нн	нн	баклажань томаты - 2 0.02*,**; аб нектарины 10.0*,**; ви слива (вкл 1.0*,**; яго мелкие фр виноград - 15.0**; огу корнишоны 1.0*,**; изк субпродук млекопита морских) - (кочанный 30.0*,**; мо
458.	фенпироксимат	0.01	/0.3	0.001/ (общ.)	/0.05	/0.005	соя (бобы, виноград, семечковы печень КРС КРС - 0.02* 0.005*,**; х 10.0*,**; аг (включая г

459.	фенитротион	0.006	1,0/(тр.)	0,006/ (с.-т.)	0,1/	/0,005	плодовые с зерно хлеб субпродукт млекопита яйца - 0.05 млекопита морских ж 0.05*,**; мо мясо птиц (бобы) - 0.(хлеб, подс (семена, м (косточков (мякоть), т сахарная, с чай - 0.5*; ягоды и гр
460.	фенкаптон	0,001	нн	нн	нн	нн	плодовые с
461.	фенмедифам	0,03	025/ (тр.)	0,05/ (общ.)	0,5/	0,02/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.) (а)	свекла сах 0.2; цикори салатный -
462.	феноксапроп-п-этил	0,01	/0,04	0,0003/ (общ.)	0,2/ (а)	0,01/ (м.р.) 0,004/ (с.-с.) (а)	зерно хлеб морковь, с подсолнеч 0.01; свекл (бобы, мас подсолнеч 0.02; рапс горох - 0.2
463.	феноксикарб	0,05	/0,003	0,25/ (общ.)	/0,005	/0,0005	плодовые с плодовые 0.01; виног
464.	феноксипропионовой кислоты производные метаболиты и полупродукты	0,007*	/0,02	0,03/ (общ.)	/1,0	/0,003	свекла сах
	синтеза кентавра: -2,3,5-трихлор-пиридин	0,002	нн	нн	нн	/0,0015	нн
	-2-этоксиэфир-2-хлорпропионовойкислоты	0,004	нн	нн	нн	/0,001	нн
	-4-(3',5'-дихлор-пиридил-2-окси)фенол	0,01	нн	нн	нн	/0,0028	нн
465.	фенпиклонил	0,0025	/0,05	0,02/ (общ.)	/0,6	/0,001	нн
466.	фенпироксимат	0.01	/0.3	0.001/ (общ.)	/0.05	/0.005	соя (бобы, виноград, семечковы печень КРС КРС - 0.02* 0.005*,**; х 10.0*,**; ag (включая г
467.	фенпропатрин	0,03*	/0,05	0,06/ (с.-т.)	/0,1	/0,002	плодовые с виноград - (масло раф 0.03*; мясо молоко КРС субпродукт хлопчатни томаты, пе (включая г гвоздичны хлопчатни рафинирое баклажаны 0.2*,**; яйц птицы - 0.(птицы - 0.((сухой) - 1((зеленый, ч гранаты - (
468.	фенпропидин	0,005	/0,4	0,03/(орг.)	/1,0	/0,005	зерно хлеб

469.	фенпропиморф	0,003	/0,5	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,003	зерно хлеб подсолнеч 0.05*; подс - 0.1*; бана яйца, жирн (за исключ жира), мол субпродук 0.01*,**; пе свиней и о свекла - 0. КРС, коз, с 0.3*,**; мяс млекопита морских ж 0.02*,**
470.	фентион	0.007*	/0,1	0,001/ (орг.)	/0,3	/0,001	вишня - 2.0 - 2.0*,**; ол оливковое шелушенн зерно хлеб зернобобо сахарная - молочные мясо и мяс
471.	фентоат	0,003	/0,4	нн	0,15/	0,15/	цитрусовы ягоды - 0.0 семечковы зерно хлеб плодовые 0.1*
472.	фенурон	0,025	1,8/ (м.-в.)	0,2/(общ.)	3,0/	нн	дикорасту грибы - 1.0
473.	фипронил	0,0002	0,05/ (м.-в.)	0,001/ (с.-т.)	/0,1	/0,0001	картофель хлебных зл бананы - 0 подсолнеч 0.002*,**; п КРС, яйца, птицы, каг печень КРС КРС - 0.5*,* мясо птиц сахарная с
474.	фламмпроп-изопропил	0,015*	нн	1,0/ (с.-т.)	/0,5	/0,002	зерно хлеб
475.	фламмпроп-М-метил	0,01*	нн	1,0/ (с.-т.)	нн	нн	зерно хлеб 0.06*
476.	флорасулам	0,05	/0,1	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,04	зерно хлеб просо, сор кукуруза (з 0.1
477.	флуазинам	0,002	/0,1	0,001/ (общ.)	/1,0	/0,001	картофель плодовые виноград -
478.	флуазифоп-П-бутил	0,001	/0,3	0,001/ (общ.)	/05	0.05/ (м.р.) 0.02/ (с.с.)	свекла сто свекла сах картофель горох - 0.0 семечковы виноград - рапс (зерн подсолнеч семена), со 0.04
479.	флубендиамид	0.02	нн	нн	нн	нн	виноград - семечковы 0.1**; пасл перец, бак овощи со с плодами (к патиссоны (включая к 0.15**; бах арбуз, тык - 0.7**; шп плодовые 2.0**; капу 4.0**

480.	флудиоксонил	0,055	/0,2	0,1/ (орг.)	/1,0	/0,01	зерно хлеб 0.05; кукур 0.02; подсо масло), све картофель масло), рап - 0.05; вино (включая з - 0.3; тома репка, чес яблочный 20.0*,**; ба зеленый, с горчица ли салат - 10. лук зелень 50.0*,**; че ежевика (в бойзенову ягоды), пл семечковы косточковы красная и голубика, - 2.0*,**; бр груша - 0.7 - 7.0*,**; хл (семена), я субпродук млекопита 0.05*,**; ог баклажань обыкновен (исключая соевые боб 15.0*,**; мя млекопита морских ж кукуруза с (отварная 0.01*,**; ды перец слад перец гвоз фисташки клубника -
481.	флукарбазон натрия	0.07	/0.4	0.07/ (общ.)	/1.0	/0.002	зерно хлеб
482.	флуксапироксад	0.02	/0.9	0.006/ (общ.)	/0.8	/0.01	зерно хлеб
483.	флуметрин	0.004*	нн	нн	нн	нн	мясо КРС - КРС - 0.05*
484.	флуметсулам	0,2	/1,5	0,03/ (общ.)	/1,0	/0,004	зерно хлеб
485.	флумиоксазин	0,009	/0,2	0,05/ (общ.+ орг.)	/1,0	/0.005	подсолнеч масло), соя 0.1
486.	флуометурон	0,03	/0,03	0,01/ (с.-т.)	5,0/	0,005/	хлопчатни зерно хлеб
487.	флуоксастробин	0.015	/0.9	0.01/(орг.+ общ.)	/1.0	/0.002	зерно хлеб
488.	флуопиколид	0,08	/0,14	0,01/ (общ.)	/1,0	/0,02	картофель виноград (лук (ботун субпродук млекопита млекопита морских ж субпродук 0.01*,**; ка - 2.0**; ово съедобным (кроме тык огурцов, ба репка - 1.0 1.0**; огур кабачки, п пасленовы баклажан, 1.0**; сала - 4.0**; ово съедобным тыквенные 0.5*,**; бах арбуз, тык виноградн Чили (сухи виноград - 0.02*,**

489.	флуопирам	0.012	0.24	0.001/ (общ.)	/1.0	/0.0001	зерно хлеб виноград - семечковы косточковы 0.6**; тома 0.8**; орех (клубника огурцы - 0. 0.1
490.	флуроксипир	0,2	/0,2	0,01/ (общ.)	1,0/(а)	0,003/ (с.-с.) 0.01/ (м.р.)	зерно хлеб 0.05
491.	флурохлоридон	0,04	/0,03	0,04/ (с.-т.)	/1,2	/0,001	хлопчатни картофель (семена, м 0.1;
492.	флусилазол	0.007*	нн	нн	нн	нн	яблочный жмых сухи млекопита абрикосы н персики, з злаков, ви субпродук 0.2*,**; ба сушеный в плодовые 0.3*,**; яйц соевое мас рафиниров подсолнеч 0.1*,**; мяс млекопита морских ж молоко, со сахарная с кукуруза с (отварная 0.01*,**
493.	флутоланил	0.09*	нн	нн	нн	нн	мясо млек (кроме мор яйца, моло субпродук 0.05*,**; по свиней, ов печень КРС овец - 0.2* отруби не 10.0*,**; ри 2.0*,**; рис 1.0*,**
494.	флутриафол	0,01	0,1/	0,006/ (общ.)	/0,5	/0,005	зерно хлеб кукуруза (з рис, горох, семечковы (семена, м 0.05; свекл рапс (зерн
495.	флуфензин	0,02*	/0,07	/0,002	/0,4	/0,001	плодовые 0.04*, винс
496.	флуцитринат	0,02	нн	нн	/0,1 (оп)	нн	зерно хлеб 0.005
497.	фозалон	0,006	0,5/ (тр.)	0,001/ (орг.)	0,5/	0,01/	капуста, д хлопчатни баклажаны сахарная, семечковы виноград, (мякоть), з злаков, таб зернобобо 0.2; картоф масло), ма 0.1; хмель 0.3; проду животново дикорасту

498.	фоксим	0,001	1,0/	0,002/	0,1/	/0,001	зерно хлеб брюква, ту подсолнеч кукуруза (з картофель баклажань капуста, св 0.1; подсол - 0.1*;хмел морковь, я хлебных зл обработки хранения -
499.	фолпет	0,1*	/0,1	0,04/ (орг.)	0,5/	/0,003	картофель 0.02; плодо 3.0**; плод косточковы лук - репка виноград (салат коча дыня, тома клубника -
500.	форамсульфурон	8,5	/1,0	0,3/ (общ.)	/1,0	/0,02	кукуруза (з кукуруза (и
501.	форейт	0.0007*					зернобобо кофе бобы (семена), к кукурузная сухие), сор сахарная - кукурузное рафинирое масло куку рафинирое картофель субпродукт млекопита морских ж 0.02*,**; мя 0.05*,**; мо
502.	формотион	0,02	/0,2	0,004/ (орг.)	0,5/	0,01/(м.р.)	хлопчатни сахарная, плодовые косточковы виноград ч цитрусовы хмель сухо
503.	фосмет	0,02	0,1/(тр.)	0,2/ (орг.)	0,3/	/0,004	свекла сах грибы - 0.1 дикорасту картофель виноград, нектарин, семечковы цитрусовы хлопчатни 0.05*,**; др 0.2*,**; мяс молоко - 0.
504.	фосфат эфира (адъювант)	нт	нт	0,3/ (общ.+ с.-т.)	/0,6	/0.04	нт
505.	фосфин	нт	/0,4	/0,005	0,1/	0,01/(м.р.) 0,001/ (с.-с.)	зерно хлеб зернопрод овощи и фр какао-бобы орехи, ара (бобы) - 0.0
506.	фторгликофен	0,0006	0,03/	0,002/	0,5/	/0,004	зерно хлеб
507.	фуратиокарб	0,0001	/0,01	0,0006/ (с.-т.)	/0,05	/0,0001	зерно хлеб подсолнеч рапс (зерн (зерно), св 0.02
508.	хептенофос	0,003	/0,2	0,006/ (с.-т.)	0,5/	нн	зерно хлеб зернобобо (семечковы виноград, перец - 0.1 (мякоть) - 0 0.01; карто

509.	хизалофоп-П- этил	0,01	/0,8	0,0001/ (общ.)	0,2/ (а)	/0,01	свекла сто арбуз, капу сахарная, картофель (зерно, мас (бобы, мас подсолнеч масло) - 0. горох - 0.4 (семена, м
510.	хинометионат	0,006	нн	нн	0,5/	0,5/	нн
511.	хлорамбен	0,01	/0,5	0,5/(общ.)	5,0/	нн	капуста, то цитрусовы (бобы; мас (масло) - 0
512.	хлорантранилипрол	2.0	/0,2	0,2/ (общ.)	/1,5	/0,007	сельдерей хлебных зл хлопок (се яйца - 0.01 съедобным (кроме тык перца, том перец - 1.0 томаты - 0 0.6**; тыкв виноград - 2.0**; лист (петрушка салат (все (все виды) цитрусовы млекопита морских), млекопита мясо, субп 0.01*,**; мо 0.1*,**; пер 5.0*,**; пло косточковы плодовые овощи со с корнями и 0.02*,**; ка
513.	хлорбромурон	0,01	/0,05	0,4/ (орг.)	0,5/	1,0/	зерно хлеб кукуруза (масло) - 0.
514.	хлордан	0.0005*	нн	нн	нн	нн	орехи (пек грецкие) - хлопковое, (неочищен масло раф соевое - 0. овощи - 0.0 рис (шлиф зерно хлеб - 0.02*,**; м млекопита морских ж контроль г 0.05*,**; мо мясо птиц жиру) - 0.5
515.	хлоридазон	0,002	/0,7	0,01/ (с.-т.)	0,5/	0,5/(м.р.) 0,001/ (с.-с.)	свекла сах 0.1

516.	хлормекват (хлормекватхлорид)	0.1	/0,1	0,002/ (с.-т.)	0,3/	/0,02	зерно хлеб (кроме три семена хло яйца - 0.1* 0.2*,**; поч свиней, ов печень КРС овец - 0.1* свиней, ов молоко КРС 0.5*,**; ове птицы - 0.0 субпродукт 0.1*,**; рап 5.0*,**; мас очищенное отруби - 10 ржаная - 3 ржаная, не 4.0*,**; три мука пшен виноград, (семечковы капуста - 0
517.	хлоримурон-этил	0,005	/0,1	0,03/ (общ.)	3,0/ (а)	0,03/ (м.р.) 0,002/ (с.-с.) (а)	соя (бобы,
518.	хлоринат	0,02	нн	0,03/ (орг.)	/0,5	нн	зерно хлеб овощи (кро плодовые косточковы
519.	хлороксурон	0,06	/0,4	нн	нн	нн	морковь - 0
520.	хлороталонил	0.02	/0.2	0.02/ (общ.)	/2.0	/0.001	томаты - 2 0.5*; огурц 1.0;картоф 0.2;плодов 0.15, зерно 0.1, хмель фасоль (бо 0.2*,**, кап брюссельс 5.0*,**,кап цветная - 1 1.0*,**; сел 10.0**; боб и/или незр 5.0*,**; лук петрушка 0.2**; вишн 2.0*,**; бан тыква - 5.0 кукуруза (с початках) сахарная с клюква - 5. сладкий (в гвоздичны Чили (сухо арахис - 0. косточковы

521.	хлорпирифос	0,01*	0,2/ (тр.)	0,002/ (с.-т.)	/0,3	0,0002/ (а)	кукуруза (з свекла, ра - 0.05; хло пищевое - хлебных зл плодовые виноград - 2.0; плодо (кроме пер - 0.5**; пер 0.2**; цитр капуста ко миндаль, ц кофе (бобы орехи - 0.0 брокколи, (включая г гвоздичны черный - 2 соя (бобы), пшеничная сушеный (и почки, печ субпродук фасоль обы стручках и яйца, зеле мясо птицы субпродук овец, куку столовая (початках) КРС и овец капуста, кл хлопок (се 0.3*,**; мас лук - репка КРС, коз и 0.02*,**; пе - 20.0*,**; р 0.5*,**; сое рафинирое
522.	хлорпирифос-метил	0.01*	нн	нн	нн	нн	мясо, жир, и кур - 0.05 - 2.0*,**; ба виноград, семечковы 1.0*,**; пер сорго, пше 10.0*,**; ка 0.01*,**; ри плодовые 0.5*,**; клу пшеничны переработ
523.	хлорпрофам	0.05*	нн	0,07/	2,0/	/0,001	мясо КРС - субпродук жир молоч молоко - 0. картофель морковь, ц очищенны изготовлен
524.	хлорсульфоксим	0,0005	/0,02	0,005/ (общ.)	0,5/	/0,0003	зерно хлеб (масло), ку 0.005
	2-амино-4-диметиламино-6-изо-пропилиденаминоокси-1,3,3-триазин - метаболит полупродукт синтеза круга	нн	нн	0,1/(общ.)	/0,5	нн	нн
525.	хлорсульфоксим-метил	0,0007	/0,1	/0,005 (орг.)	0,5/	/0,0015	зерно хлеб кукуруза (з
526.	хлорсульфурон	0,002	/0,02	0,01/ (общ.)	5,0/	0,001/	лен (семен хлебных зл
	2-амино-4-метил-6-метокси-133-триазин-метаболит и полупродукт синтеза хардина	нн	нн	0,4/ (орг.)	/2,0	/0,02	нн
527.	хлорсульфурона калиевая соль	0,01	нн	0,01/ (общ.)	5,0/	/0,003	лен (семен
528.	хлорталдиметил	0,0005	/0,1	1,0/ (с.-т.)	нн	/0,002	картофель плодовые косточковы сливочное молочные сахар - 0.0

529.	хлортолурон	0,01	/0,06	0,02/	/0,8	/0,008	зерно хлеб 0.01*
530.	хлорфенетол	0,05	нн	нн	/2,0	нн	хлопчатни виноград - (мякоть) - ((семечковы
531.	хлорфлуазурон	0,001	/0,3	0,01/	/0,25	/0,001	картофель (масло) - 0
532.	цианофос	0,003*	/0,4	0,015/ (с.-т.)	0,3/	0,3/	цитрусовы капуста, п семечковы
533.	цигалотрин	0.02*	нн	нн	нн	нн	миндаль н 2.0*,**; пло косточковы хлебных зл капуста бе брокколи, цветная - (кукуруза - другие мел манго, цит со съедобн почки КРС, овец, моло зернобобо масличных плодовые 0.2*,**; суш (изюм), ово съедобным (кроме тык овощи со с плодами т КРС, коз, с сахарный 0.05*,**; мя млекопита морских ж Чили сухой рис - 1.0*,* съедобным клубнями, - 0.01*,**; п отруби не 0.1 *,**
534.	цигексатин	0,008	/0,1	0,001/ (с.-т.)	0,02/	нн	хлопчатни плодовые виноград, 0,01; соя (б 0,1*; хмель
535.	циклоат	0,1	0,8/ (тр.)	0,2/ (с.-т.)	1,0/	нн	свекла сах 0.3
536.	циклоксидим	0.07	/0.4	0,01/ (орг.)	/1,0	/0,002	зернобобо горох и фа соя (бобы, кукуруза (0.2; подсол масло) - 1.((кочанная, 2.0*,**; мор виноград - кочанный 0.2*,**; кар рапс (зерн клубника - сахарная -
537.	цимоксанил	0,02	/0,04	0,3/ (орг.)	0,3/ (а)	0,01/ (м.р.) 0,002/ (с.-с.) (а)	картофель виноград, подсолнеч масло) - 0.
538.	цинеб	0,02	0,2/ (общ.)	0,03/ (орг.)	0,1/	0,5/ (м.р.) 0,0003/ (с.-с.)	картофель хлебных зл - 0.2; тома свекла сах бахчевые, (семечковы косточковы 0.6; хмель роза эфиро ягоды - 0.0
539.	цинидон-этил	нн	нн	нн	/0,8	нн	нн

540.	цинковая соль этиленбис-дитио-карбаминовой кислоты с этилен-тиурам-дисуль-фидом (комплекс), метирам (синоним)	0,006	0,6/	0,1/ (с.-т.)	0,1/	/0,001	все пищев 0.02
541.	цинковая соль этиленбисдитио-карбаминовой кислоты с этилентиурам-дисульфидом и этиленбисдитио-карбамат марганца (смесь)	0,005	нн	0,01/	0,5/	нн	картофель семечковы
542.	циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-)	0.02	0,02/ (тр.)	0,006/ (с.-т.)	0,5/	0,04/ (м.р.) 0,01/ (с.-с.)	артишок - хлебных зл тритикале кочанная - 0.2*,**; три цитрусовы (бобы) - 0.(сухой (изю 0.5*,**; дур баклажан 0,1; виногр листовые с лук-порей репка - 0.0 зернобобо гороха) - 0 2.0*,**; лон манго - 0.7 млекопита морских ж молоко - 0. семена (кр подсолнеч кукурузы, окра, папа оливковое и не рафин молочный оливки - 0. Чили - 2.0* сухой - 10. сладкий, в гвоздичны семечковы субпродукт печени) - 0 2.0*,**; ово съедобным клубнями (свеклы, мо картофеля плодовые ягоды - 0.0 свекла - 0. сахар - 0.2 сладкая (о початках) зеленый, черный(фе сухой) - 20 отруби не 5.0*,**; хло 0.01*; лен (семена, м подсолнеч масло), ово съедобным тыквенные - 0.2; горох соя (масло 0.1; картоф соя (бобы), масло) - 0.(крупного р овец, свин 0.2; рыба -

543.	ципродинил	0,03	/0,7	0,1/(орг.)	/0,8	/0,005	плодовые с плодовые п виноград - 2.0**; тома неочищенн миндаль - 3.0*,**; боб кормовых п перец слад перец гвоз пшеница - баклажаны обыкновен сушеный в чернослив субпродукт млекопита млекопита морских ж птицы и ее 0.01*,**; са листовой - 0.0004*,**; 0.3*,**; клу пшеничны переработ
544.	ципроконазол	0,01	/0,2	0,001/ (с.-т.)	/0,7	0.003/ (с.-с.) 0.01/ (м.р.)	зерно хлеб 0.05; свекл горох, пло семечковы
545.	ципросульфамид	0.08	/0,24	0.07/ (общ.)	/0.8	/0.01	кукуруза (з 0.1
546.	циромазин	0.06*	нн	нн	нн	нн	артишок - сухие - 3.0 1.0*,**; сел огурцы - 2. субпродукт млекопита 0.3*,**; яйц плодонося кроме тыкв салат, лист - 4.0*,**; бо (молодые с зрелые боб манго - 0.5 млекопита морских ж дыни - 0.5* 0.01*,**; гр листовая г лук-репка Чили сухой птицы - 0.1 субпродукт 0.2*,**; лук тыква - 2.0
547.	цифлутрин	0.04*	нн	нн	нн	нн	плодовые с 0.1*,**; цве цитрусовы 2.0*,**; цит хлопок (се хлопковое неочищенн млекопита морских ж Чили сухой баклажаны 0.2*,**; кар мясо и суб 0.01*,**; по свиней, ов коз, свиней молоко - 0. (зерно) - 0.
548.	цихексатин	0.007*	нн	нн	нн	нн	яблоки, гру смородина черная, бе виноград - апельсины гибриды) - Чили сухой
549.	эдил	0,0008	нн	0,002/(с.-т.)	0,2/	нн	картофель масло), под (семена, м

550.	эмамектин бензоат	0,003	/0,07	0,005/ (общ.)	/0,1	/0,001	виноград, семечковы 0.7; томать
551.	эндосульфан	0.006*	/0.1	нн	0.1/	0.017/ (м.р.) 0.0014/ (с.-с.)	авокадо, п тыква - 0.5 какао бобы 0.2*,**; хло - 0.3*,**; ог баклажаны фундук, ма личи - 2.0* хурма, дын картофель чай - 30.0* 0.03*,**; мя млекопита морских ж почки млек 0.03*,**; пе млекопита молоко - 0. жир - 0.1*, субпродук (бобы) - 1.(2.0*,**; ябл 0.5*,**; яго хлопчатни
552.	эндрин	0.0002*	нн	нн	нн	нн	овощи со с плодами, т 0.05*,**; мя 0.1*,**
553.	эпоксиконазол	0,004	/0,4	0,0005/ (общ.)	/1,0	0,002/ (с.-с.) 0.005/ (м.р.) (а)	зерно хлеб свекла сах
554.	эсфенвалерат	0.02*	/0.1	0.003/ (общ.)	/0.05	/0.0004	яйца - 0.01 субпродук 0.01*,**; ку 0.01*; подс (семена), с подсолнеч (масло) - 0 сахарная - хлопчатни картофель горох, зерн злаков, пл семечковы капуста - 0 мясопроду 0.01
555.	этабоксам	0,04	/0,14	0,02/ (общ.)	/1,0	/0.01	картофель 3.0
556.	эталфлуралин	0,05	нн	0,4/ (общ.)	/0,5	нн	арбузы - 0. (масло), по (семена, м масло) - 0.(
557.	этаметсульфурон-метил	0.2	/0.14	0.4/ (общ.)	/1.0	/0.02	рапс (зерн

558.	этефон	0.05*	/0,5	/0,04	/1,0	/0,008	плодовые с 5.0*,**; пло косточковы зерно хлеб голубика - мускусная яйца - 0.2* (семена) - виды) - 5.0 (сухой, зас 10.0*,**; ви фундук - 0 орех - 0.5*, 5.0*,**; пер 50.0*,**; ан мясо (КРС, свиньи, ов субпродукт кони, свин 0.2*,**; мол козы) - 0.0) - 0.1*,**; м (субпродук томаты - 2 цитрусовы сахарная, м 0.5*; карто
559.	этилентиомочевина	0,001	нн	нн	нн	нн	все растит пищевые п
560.	этилмеркурхлорид (гранозан)	нн	нн	0,0001/ (с.-т.)	0,005/(по ртути)	0,005/	все пищев производст 0.005
561.	этилфенацин	нт	нт	0,0002 (общ.)	0,01/ (а)	/0,0002	нт
562.	этиофенкарб	0,1	нн	нн	0,05/	нн	картофель зернобобо сахарная - (масло), зе злаков, ри сухой - 1.0
563.	этиримол	0,02	/0,15	нн	нн	нн	зерно хлеб
564.	этоксиквин	0.005*	нн	нн	нн	нн	персики - 3
565.	этоксилат алифатических спиртов C_8-C_{10}	нт	нт	нн	нн	/2,0	нт
566.	этоксилат изодецилового спирта (адъювант)	нт	нт	0,1/(орг.)	/1,0	/0,01	нт
567.	этоксилат сорбитан монолаурат (биоактиватор NN-21)	нт	нт	0.03/	/7.0	нн	нт
568.	этопрофос	0.0004*	нн	нн	нн	нн	клубника, сахарный 0.02*,**; пе батат - 0.0 огурцы - 0. Чили (сухо млекопита морских ж 0.01*,**; м субпродукт (млекопита репа садов
569.	этофенпрокс	0.03*	нн	нн	нн	нн	хлопчатни картофель семечковы
570.	этофумезат	0,1	/0,2	0,5/ (общ.)	3,0/ (а)	0,08/ (м.р.) 0,03/ (с.-с.) (а)	свекла сто 0.1; табак
571.	этримфос	0,003	нн	нн	/0,5	нн	хлопчатни плодовые косточковы 0.5*; свекл 0.01*; капу картофель (семена, м горох, зер злаков (хра - 0.2*; - яго

* Представлены допустимые величины: ДСД - допустимая суточная доза, ВДСД - временная допустимая суточная доза (помечена звездочкой*); ПДК - предельно допустимая концентрация; (м.р.) - максимально-разовая концентрация; (с.-с.) - средне-суточная концентрация/ОДК - ориентировочная допустимая концентрация (для почвы), ОДУ - ориентировочный допустимый уровень (для воды), ОБУВ - ориентировочный безопасный уровень воздействия (для воздуха);

МДУ - максимально допустимый уровень,

ВМДУ - временный максимально допустимый уровень помечен звездочкой(*),

МДУ для импортируемой продукции помечен двумя звездочками (**).

ВМДУ для импортируемой продукции помечен (*,**).

Сокращения и условные обозначения: нн - вещество не нормировано в данной среде; нт - нормирование вещества не требуется в данной среде; (с.-т.) - санитарно-токсикологический; (общ.) - общесанитарный; (тр.) - транслокационный; (орг.) - органолептический; (м.-в.) - миграционно-водный; (м.-вз.) - миграционно-воздушный; (фит.) - фитосанитарный; (А) - аллерген; (а) - аэрозоль; (п + а) - пары + аэрозоль; (+) - опасен при попадании на кожу; (++) - вещества при работе с которыми должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны утвержденным методом на уровне чувствительности не менее 0,001 $мг/м^3$; КРС - крупный рогатый скот