Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 августа 2008 г. N 47 "Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.2414-08"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. 1), ст. 1; 2003, N 2, ст.167; N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10); N 52 (ч. 1) ст. 5498; 2007 N 1 (ч. 1) ст. 21; N 1 (ч. 1) ст. 29; N 27, ст. 3213, N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295, 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2414-08 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение N 2 к ГН 2.1.6.2309-07"* (приложение).

2. Ввести в действие гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2414-08 с 1 октября 2008 года.

Г.Г. Онищенко

---

* Зарегистрированы Минюстом России 21.01.2008, регистрационный N 10966

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 сентября 2008 г.

Регистрационный N 12224

Приложение

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
Дополнение N 2 к ГН 2.1.6.2309-07 Гигиенические нормативы
ГН 2.1.6.2414-08
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 18 августа 2008 N 47)

N п/п	Наименование веществ	N CAS	Формула	Величина ОБУВ, мг/м3
1.	1-[(3,4-диметоксифенил)метил]-6,7-гидрохлорид(папаверина гидрохлорид)	61-25-6	C20H21NO4 x HCl	0,01
2.	1,1-Дихлор-1-фторэтан (фреон 141; фреон 141b)	430-57-9	C3H3Cl2F	5
3.	N,N-Диметилциклогексиламин	98-94-2	C8H17N	0,04
4.	Катализатор изомеризации легких бензиновых фракций СИ-2(сложная смесь: оксид циркония -75-85 (82)*%, оксид алюминия - 9-18 (13,5)%, сульфат-ион -9-14 (12,5)%, оксид натрия - не более 0,01 (0,003)%, железа - не более 0,03 (0,02)%, платины - 0,3 (0,283)% - ТУ 2177-009-04706192-00)/ по цирконию оксида/			0,01
5.	1-Метокси-2-пропанол пропионат (пропиленгликоль метиловый эфир пропионат)	148462-57-1	C7H14O3	0,2
6.	Поли[окси(диметилсилилен)](Силикон L-6900)		(C2H6OSi)n	0,2
7.	1-Феноксипропан-2-ол (пропиленгликоль фениловый эфир)	770-35-4	C9H12O2	0,05
8.	1-Этоксипропан-2-ол(пропиленгликоль альфа-этиловый эфир; 1-0-этилпропиленгликоль;)	1216-374-5	C5H12O2	0,4

* В исследуемом образце продукта

Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ

Вещество	Порядковый номер
Папаверина гидрохлорид	1
Пропиленгликоль метиловый эфир пропионат	5
Пропиленгликоль фениловый эфир	7
Пропиленгликоль альфа-этиловый эфир;	8
Силикон L-6900	6
Фреон 141; фреон 141b	2
1-0-Этилпропиленгликоль	8