Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 сентября 2010 г. N 114 "Об утверждении ГН 2.1.6.2736-10 "Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в атмосферном воздухе населенных мест"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007 N 1 (ч. I), ст. 21; N 1 (ч. I), ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29 (ч. I), ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить гигиенический норматив ГН 2.1.6.2736-10 "Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в атмосферном воздухе населенных мест" (приложение).

2. Ввести в действие гигиенический норматив ГН 2.1.6.2736-10 с 1 декабря 2010 года.

3. С момента введения гигиенического норматива ГН 2.1.6.2736-10 считать утратившими силу ГН 2.1.6.1372-03 "Гигиенические нормативы ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест и зонах защитных мероприятий объектов хранения и уничтожения химического оружия", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 5 июня 2003 г. N 121 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 июня 2003 г., регистрационный N 4678), в части, касающейся гигиенического норматива на О-изопропилметилфторфосфонат (зарин).

Г.Г. Онищенко

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 октября 2010 г.

Регистрационный N 18673

Приложение

Гигиенический норматив ГН 2.1.6.2736-10 "Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в атмосферном воздухе населенных мест" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3 октября 2010 г. N 114)

I. Общие положения и область применения

1.1. Настоящий гигиенический норматив разработан в соответствии с требования законодательства Российской Федерации.

1.2. Настоящий гигиенический норматив действует на всей территории Российской Федерации и устанавливает ориентировочный безопасный уровень воздействия О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в атмосферном воздухе населенных мест.

1.3. Гигиенический норматив предназначен для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, деятельность которых связана с контролем качества окружающей среды и профилактикой неблагоприятного воздействия на здоровье работающих и населения, проектированием производственных зданий, технологических процессов, оборудования и вентиляции, расчетом площадей зон защитных мероприятий в районах размещения объектов хранения и уничтожения химического оружия, а также для органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

II. Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в атмосферном воздухе населенных мест

Наименование вещества	N CAS	Формула	Величина ОБУВ, мг/м3	Класс опасности
1	2	3	4	5
О-изопропилметилфторфосфонат (зарин)	107-44-8	C4H10FO2P	2,0x10(-7)	I